



**KOVEA**  
TO BE PROFESSIONAL. TO BE OUTDOOR



**KOVEA**  
Follow me!



**2014**  
OUTDOOR  
CATALOGUE

# **МИР УДИВИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ KOVEA**

Южно-корейская компания Kovea – ведущий производитель туристического газового оборудования и сопутствующих товаров более 30 лет помогает своим клиентам путешествовать и покорять с комфортом горы, бурные реки, ледовые пустыни. Большой ассортимент широко известной в Японии, Китае, Гонконге, США, Австралии, Бразилии, Израиле, Германии качественной продукции с 2002 года представлены и в России. Более 50% всего продаваемого на российском рынке газового оборудования произведено корейской компанией Kovea.

За первые 20 лет своей истории Kovea создала действительно успешный и любимый бренд на корейском рынке. Сейчас продукция компании популярна в Восточной Азии, США, Латинской Америке, Европе и России благодаря высокому качеству и постоянно растущему ассортименту.

Первыми продуктами Kovea были несколько видов газовых горелок, ламп и аксессуаров. Позже компания начала производство газовых баллонов, газовых резаков, а также столь необходимых в походах посуды, термосов, газовых грилей и др.

Современная Kovea предлагает своим покупателям самый широкий в мире ассортимент газового оборудования и снаряжения. Тем не менее, инженеры компании продолжают работу над развитием продуктовой линейки и разрабатывают в среднем одну новую модель в месяц. Сейчас на рынке под брендом Kovea представлены более 20 видов газовых и мульти-топливных горелок, газовых ламп, газовых обогревателей разной мощности, разной функциональности газовых резаков, всевозможные наборы посуды и аксессуары.

Стремление отвечать ожиданиям своих клиентов, создавать действительно полезные и надежные в экстремальных условиях продукты – ключевой принцип бизнеса Kovea. Поэтому компания постоянно развивает обратную связь, очень внимательно относится к пожеланиям контрагентов-закупщиков и конечных потребителей.

Разработчики оборудования высоко ценят мнения клиентов. Благодаря отзывам людей, использующих оборудование Kovea, изучение образа жизни и предпочтений путешественников и туристов, конструкторы создают широчайший диапазон продукции. Поэтому оборудование компании способно удовлетворить запросы самого широкого круга потребителей во всех ценовых сегментах.

Kovea – это продукция для всех, кто любит активный отдых, туристические походы, пикники и путешествия. Турист-экстремал, любитель семейных пикников, дачник, охотник, рыболов и автолюбитель-джипер, - в ассортименте Kovea найдется оборудование для каждого, чтобы сделать отдых максимально комфортным, приятным и безопасным. Кстати, теперь Kovea – это еще и незаменимый помощник для тех, кто занимается ремонтными работами.

Корейские бренды исторически очень популярны в России – достаточно вспомнить широко известные бренды Samsung и Hyundai, которые быстро и прочно завоевали популярность и любовь российского потребителя. Все – благодаря надежности и оптимальному сочетанию цены и качества. Теперь и Kovea стала еще одной народной маркой в России.

Добро пожаловать в мир удивительных вещей Kovea! Вы сами можете убедиться в качестве, эргономичности и надежности современного оборудования, соответствующего самым строгим европейским и американским стандартам.

Добро пожаловать в мир удивительных вещей Kovea!

## СОДЕРЖАНИЕ

	ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ	5
	ГАЗОВЫЕ ЛАМПЫ	23
	ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ И БАРБЕКЮ	31
	ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ	39
	ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	47
	ТЕРМОСЫ	57
	ПОСУДА	61
	АКСЕССУАРЫ	71
	ГАЗ	76
	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	77



## ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ



	<b>KB-0703 W</b>	ALPINE POT WIDE
<b>8</b>	<b>KB-0603</b>	BOOSTER +1
	<b>KB-N0810</b>	DUAL MAX STOVE
<b>10</b>	<b>KGB-1302</b>	DUAL FLAME STOVE
	<b>KB-1109</b>	SPYDER
<b>12</b>	<b>KB-1006</b>	CAMP-5 HOSE STOVE
	<b>KB-0211L</b>	MOON WALKER STOVE
<b>14</b>	<b>KB-N9703L</b>	EXPEDITION STOVE
	<b>KB-N9602</b>	EXPLORATION STOVE
	<b>TKB-9901</b>	MAXIMUM STOVE
<b>16</b>	<b>KB-1005</b>	FLAME TORNADO STOVE
	<b>KB-0707</b>	SUPALITE TITANIUM STOVE
	<b>KB-0101</b>	TITANIUM STOVE
<b>18</b>	<b>KB-0408</b>	HIKER STOVE
	<b>KB-0409</b>	SOLO STOVE
	<b>KB-0410</b>	SCORPION STOVE
<b>20</b>	<b>TKB-8911-1</b>	SCOUT STOVE
	<b>TKB-9209-1</b>	BACKPACKERS STOVE
	<b>TKB-8901</b>	VULCAN STOVE



## KB-0703 W

крышка



кружка



подставка



горелка



кастрюля  
с теплообменником, 1л



защита



чехол на затылке



## KB-0703 W ALPINE POT WIDE

Интегрированная система приготовления пищи в экстремальных условиях, с пьезоподжигом. Это обновленная версия Alpine Pot Wide. Новая кастрюля теперь сделана из алюминия, анодированного при низких температурах. Это препятствует деформации кастрюли и теплообменника, а также исключает прямой контакт пищи с алюминием.

Основная идея состоит в специальном теплообменнике, который приварен ко дну кастрюли и в два раза более эффективно передает тепло от пламени горелки к воде. Благодаря этому 1 литр воды закипает около 3 минут при вдвое меньшей мощности горелки. Малая мощность горелки дает возможность стабильной работы зимой, потому как меньше замерзает газовый баллон и легче поддерживается мощность; и вдвое уменьшает расход газа при том же времени кипячения воды. Система не задувается ветром, т.к. все пламя находится внутри. Теплотери ничтожны. Прозрачная крышка позволяет контролировать момент закипания воды, а выдвигающийся за пределы кастрюли регулятор мощности позволяет выключить горелку даже если кипяток уже хлещет через край. Систему можно держать в руках даже когда в ней закипает вода. Неопреновый чехол позволяет брать ее голыми руками, хотя у системы очень удобные складные ручки, которые прочно приварены к корпусу кастрюли и позволяют аккуратно перелить кипяток в кружку. Горелка с баллоном жестко крепится к кастрюле, что позволяет держать систему в руках даже время хождения или подвесить на подвеску, на скале, в палатке или на яхте; и готовить, готовить!, не останавливаясь на привал. По окончании готовки все части системы компактно складываются в собственную кастрюлю, предоставляя для упаковки единый, не разваливающийся и не гремящий предмет.

Система может быть востребована абсолютно везде....И зимой и летом она пригодится альпинистам и туристам, рыбакам и охотникам, яхтсменам и водникам, в машине, на даче и просто отдыхая на природе с семьей. Везде вы получите кружку горячего чая или кофе всего за 3 минуты!!!

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.



160 мм

### Комплектация:

Газовая горелка, емкость для кипячения 1 л в неопреновом чехле, кружка, крышка кастрюли, защита теплообменника, мягкий чехол, инструкция по эксплуатации.



150×150×175 мм



510 г



75 г/ч



4 мин 10 сек

### АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



#### VA-AD-0701

адаптер на резьбовой (US) стандарт



#### KI-1007

автономный пьезоподжиг



#### KA-9504

адаптер для подключения цангового баллона 220 г



#### KA-0103

адаптер Cobra для подключения цангового баллона 220 гр.



#### KGF-0450 и KGF-0230

резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



#### KGF-0220

цанговый газовый баллон 220 гр



**KB-0603**



**KB-N0810**



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ

**KB-0603**

## **BOOSTER +1**

Горелка, имеющая возможность работать и на газу и на бензине. При использовании на бензине появляется возможность готовки пищи при минус 40 С и ниже. Система предварительного подогрева топлива, обеспечивает полное его сгорание и стабильную работу горелки при низких температурах. Горелка великолепно зарекомендовала себя в российских условиях, она легко и просто чистится даже на морозе и хорошо работает даже на загрязненном бензине. В трубке прогрева топлива находится традиционный тросик для прочистки топливного канала, а форсунка чистится специальной иглой даже без разбора горелки.

При использовании на газу применяются резьбовые баллоны KGF-0230, KGF-0450. При наличии переходника KA-9504 возможно использование высоких цанговых газовых баллонов KGF-0220

Горелка неоднократно доказывала свою живучесть в длительных зимних экспедициях, обрабатывая отлично на некачественном топливе и при сильных морозах.

**KB-N0810**

## **DUAL MAX STOVE**

Обновленная версия горелки Booster Calm, которая теперь работает и от газового баллона. Горелка имеет ряд нововведений, что положительно выделяет ее среди конкурентов.

1. Переключатель бензин/газ, который меняет количество подачи воздуха, что позволяет горелке работать на газе с той же мощностью, что и на бензине.
2. Автоматическая система прочистки форсунки. Для этого горелку нужно перед использованием потрясти вертикально несколько раз. Также, форсунку возможно дополнительно прочистить иглой мультиинструмента, который идет в комплекте при продаже.
3. Благодаря наличию новой системе подавления шума это очень тихая горелка. И на бензине и на газе она работает почти неслышно.
4. Эффективный предварительный прогрев топливной смеси.
5. Традиционный тросик для прочистки канала прогрева топлива.

Также унифицирован насос, который теперь является общим у всех бензиновых горелок.

 370×270×100 мм

 306 г

 585 г

 18 см

 270 г/ч

 3 мин 40 сек

 480×125×240 мм

 340 г


 420 г

 17 см

 250 г/ч

 3 мин 55 сек

105 мм



### **Комплектация:**

Горелка, ремкомплект, мульти-функциональный инструмент для ремонта и чистки, чехол, топливный насос, топливная фляга 600 мл.



105 мм



### **Комплектация:**

Горелка, ремонтный набор, мульти-функциональный инструмент для ремонта и чистки, чехол, топливный насос, топливная фляга 600 мл, отражатель тепла под горелку, алюминиевый ветрозащитный экран.

### **АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**



**KB-0603 TOOL**

мульти-функциональный инструмент для ремонта и чистки



**KB-0603 MODULE**

ремкомплект



**KN-0811**

обогреватель-насадка



**KB-0603 PUMP**

топливный насос



**KGF-0450 И KGF-0230**

резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



**KGF-0220**

цанговый газовый баллон 220 гр



**VA-AD-0701**

адаптер на резьбовой (US) стандарт



**KKW-0101**

ветрозащитный экран



**KA-9504**

адаптер для подключения цангового баллона 220 г



**KA-2105**

адаптер для подключения двух горелок одновременно



**KPB-0600 И KPB-1000**

топливные фляги 0,6 л и 1,0 л



**ТОПЛИВО**



**KGB-1302**



**KB-1109**



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ

## KGB-1302

# DUAL FLAME STOVE



Легкая, компактная, мощная горелка с поворотным шлангом. Новая система подачи топлива имеет двойной впрыск топлива, две форсунки и двойной профиль горения, благодаря чему достигается большая мощность, экономичность и быстрое закипание воды. Горелка комплектуется пьезоподжигом KI-1007, который помещается в пластиковый кофр на молнии.



150×110×70 мм



227 г



13 см



140 г/ч



3 мин 40 сек

100 мм



### Комплектация:

Газовая горелка, жесткий кофр на молнии, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.

## KB-1109

# SPIDER



Легкая, компактная горелка со шлангом и системой предварительного подогрева газа. Горелка компактно складывается и комплектуется пьезоподжигом KI-1007. В качестве топлива используются резьбовые баллоны KGF-0230 и KGF-0450, также возможно использование цангового баллона KGF-0220, с помощью переходника KA-9504 (приобретается дополнительно).



106×94×46 мм



170 г



13 см



130 г/ч



4 мин 20 сек

90 мм



### Комплектация:

Горелка, мягкий чехол, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.

## АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



### VA-AD-0701

адаптер на резьбовой (US) стандарт



### KI-1007

автономный пьезоподжиг



### KKW-0101

ветрозащитный экран



### KA-9504

адаптер для подключения цангового баллона 220 г



### KA-2105

адаптер для подключения двух горелок одновременно



### KGF-0450 и KGF-0230

резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



### KGF-0220

цанговый газовый баллон 220 гр

## ТОПЛИВО



**KB-1006**



**KB-0211L**



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ


**KB-1006**

## **CAMP-5 HOSE STOVE** ⚡

Эта горелка создана специально по запросам российских потребителей, которые потребовали создать легкую, компактную и мощную горелку со шлангом, для экстремальных условий. В конструкции применена новая форма головки, которая дает очень мощное, высокое пламя, не задуваемое ветром.

Это дает возможность готовить в сложных погодных условиях, где нужно закипятить воду быстро (около 3 минут литр), в небольшой посуде, для 1-2 человек; и необходима высокая концентрация пламени горелки. Полному сгоранию и экономии топлива способствует наличие предварительного подогрева газа. Горелка комплектуется пьезоподжигом, который выполнен в виде отдельного элемента, и помещается в пластиковый кофр вместе с горелкой. В качестве топлива используются резьбовые баллоны KGF-0230 и KGF-0450, также возможно использование цангового баллона KGF-0220, с помощью переходника KA-9504 (приобретается дополнительно). Camp-5 – это лучший выбор для штурмовой «двойки» или небольшой компании для готовки в суровых погодных условиях.

	58×58×127 мм
	156 г
	12 см
	146 г/ч
	3 мин 30 сек



115 мм

### **Комплектация:**

Газовая горелка, пластиковый кофр, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.

**KB-0211L**

## **MOON WALKER STOVE** ⚡

Газовая горелка со шлангом и предварительным подогревом газа (Anti-Flare System). Горелка компактно складывается в пластиковый кофр для транспортировки; имеет пьезоподжиг и специальную сетку в головке против задувания ветром. Мощное, незадуваемое, вертикальное пламя горелки, быстро кипятит воду в небольших кастрюлях, в расчете на 2-3 человек. Литр воды закипает чуть более 4 минут.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера KA-9504. Длина шланга 50 см.

	115×80×92 мм
	290 г
	14 см
	140 г/ч
	4 мин 56 сек



115 мм

### **Комплектация:**

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

### АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



**VA-AD-0701**  
адаптер на резьбовой (US) стандарт



**KI-1007**  
автономный пьезоподжиг



**KKW-0101**  
ветрозащитный экран



**KA-9504**  
адаптер для подключения цангового баллона 220 г



**KA-2105**  
адаптер для подключения двух горелок одновременно



**KGF-0450**  
**и KGF-0230**  
резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



**KGF-0220**  
цанговый газовый баллон 220 гр

ТОПЛИВО



**TKB-N9703L**

**KB-N9602**



**TKB-9901**



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ

## TKB-N9703L

# EXPEDITION STOVE

Газовая горелка со шлангом и с пьезоподжигом, очень хорошо работающая при низких температурах. В этой горелке очень эффективно реализована система предварительного подогрева газа (Anti-Flare System), а так же имеется теплоотражающий экран, благодаря чему горелка очень хорошо работает на холоде. Для длинных зимних экспедиций с линейным маршрутом – это самый удачный вариант газовой горелки. Уже в течение многих лет, зарекомендовавшая себя с лучшей стороны Expedition Stove (в простонародии «Консерва»), служит своим покупателям верой и правдой.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера КА-9504, который поставляется в комплекте. Длина шланга 50 см.

## KB-N9602

# EXPLORATION STOVE

Газовая горелка со шлангом – отличный вариант для кемпинга, где не особо важен размер и вес. Благодаря мощному и широкому стальному каркасу, на горелку можно поставить даже ведро с водой. Широкие лапки конфорки позволяют ставить на горелку посуду большого объема. В конструкции имеется предварительный подогрев газа (Anti-Flare System) и пьезоподжиг.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера КА-9504, который поставляется в комплекте.

## TKB-9901

# MAXIMUM STOVE

Горелка-тренога специально для людей, которые используют только цанговые газовые баллоны. Горелка подключается непосредственно к баллону, располагаясь горизонтально. При горении образует мощный вертикальный столб пламени. При транспортировке компактно складывается в пластиковый кофр. Оснащена пьезоподжигом.

Резьбовые баллоны с этой горелкой использовать невозможно.

### АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



#### VA-AD-0701

адаптер на резьбовой (US) стандарт



#### KI-1007

автономный пьезоподжиг



#### KKW-0101

ветрозащитный экран



#### KA-9504

адаптер для подключения цангового баллона 220 г



#### KA-2105

адаптер для подключения двух горелок одновременно



#### KGF-0450 и KGF-0230

резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



#### KGF-0220

цанговый газовый баллон 220 гр



140×90×145 мм



445 г



19 см



140 г/ч



4 мин 53 сек



200×95×100 мм



500 г



22 см



140 г/ч



4 мин 16 сек



82×79×115 мм



267 г



17 см



146 г/ч



4 мин 21 сек

125 мм



#### Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, адаптер КА-9504 для подключения к цанговому баллону, инструкция по эксплуатации.


98 мм



#### Комплектация:

Газовая горелка, транспортировочный чехол, адаптер КА-9504 для подключения к цанговому баллону, инструкция по эксплуатации.

100 мм



#### Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

### ТОПЛИВО



**KB-0707**



**KB-1005**



**KB-0101**



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ

## KB-1005

# FLAME TORNADO STOVE

Компактная, облегченная газовая горелка без пьезоподжига. В конструкции применена новая форма головки, которая дает очень мощное, высокое пламя, не задуваемое ветром. Литр воды закипает менее 4 минут. Горелка комплектуется автономным пьезоподжигом KI-1007, который помещается внутри пластикового кофра. Это хороший вариант для альпинистов, велосипедистов, водников – для всех, кому важна большая мощность горелки, ее малый вес и компактность. Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

	113×60×60 мм
	80 г
	11 см
	150 г/ч
	3 мин 45 сек



90 мм

### Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.

## KB-0707

# SUPALITE TITANIUM STOVE

Внимание - ТИТАН!!! Горелка весом всего 60 г. - самый лучший мировой показатель по весу для горелок этого класса. Применение титана и легкого алюминиевого сплава обеспечивает горелке легкость, высокую надежность и антикоррозионные свойства. Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

	176×116×40 мм
	60 г
	12 см
	162 г/ч
	4 мин 32 сек



75 мм

### Комплектация:

Газовая горелка, мягкий чехол, инструкция по эксплуатации.

## KB-0101

# TITANIUM STOVE

Внимание - ТИТАН!!! газовая горелка с пьезоподжигом, очень легкая и компактная, из титана. Разработана специально для людей, которые экономят на весе и объеме. Благодаря наличию пьезоподжига и соотношению цена-качество – это лучшая горелка для экстремальных условий в горах, на сплаве, в сложных велопоходах и везде, где экономится объем и вес. Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

	81×67×38 мм
	94 г
	12 см
	140 г/ч
	4 мин 48 сек



75 мм

### Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

## АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



**VA-AD-0701**  
адаптер на резьбовой (US) стандарт



**KI-1007**  
автономный пьезоподжиг



**KKW-0101**  
ветрозащитный экран



**KA-0103**  
адаптер Cobra для подключения цангового баллона 220 гр.



**KGF-0450**  
**и KGF-0230**  
резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



**KGF-0220**  
цанговый газовый баллон 220 гр

## ТОПЛИВО



**KB-0408**



**KB-0409**



**KB-0410**



**KB-0408**

## HIKER STOVE

Популярная, надежная горелка для широкого круга интересов, с пьезоподжигом. Широкие раскладные лапки конфорки и самая большая в модельном ряду головка, позволяют ставить на горелку большую посуду и готовить пищу на несколько человек. Горелка достаточно проста в эксплуатации и надежна, благодаря чему ее возможно использовать и в кемпинге и на рыбалке. Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

**KB-0409**

## SOLO STOVE

Надежная, компактная горелка с пьезоподжигом, для приготовления пищи на 1-2 человек в небольшой посуде. В этом случае вы сможете приготовить пищу даже на ветру, в суровых условиях высокогорного треккинга. Малый вес, объем, жесткий пластиковый кофр и отсутствие ломающихся частей, делают эту горелку одной из самых надежных в модельном ряду. Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

**KB-0410**

## SCORPION STOVE

Легкая и надежная горелка с пьезоподжигом, для приготовления пищи на 1-2 человек, в небольшой посуде. Идеальный размер диаметра дна посуды для данной горелки – до 15 см. Конструкция горелки отличительна наличием экрана, который эффективно отражает тепло на дно кастрюли, и тем самым увеличивает КПД и уменьшает расход топлива. Лапки конфорки не складные, что только добавляет надежности. Горелка складывается в пластиковый кофр практически в рабочем состоянии, оставаясь при этом достаточно компактной.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

### АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

 95×88×90 мм

 232 г

 15 см

 148 г/ч

 4 мин 18 сек



#### Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

 57×57×100 мм

 124 г

 11 см

 137 г/ч

 4 мин 39 сек



#### Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

 98×98×92 мм

 165 г

 11 см

 133 г/ч

 4 мин 19 сек



#### Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

**KA-0103**

адаптер Cobra для подключения цангового баллона 220 гр.



### ТОПЛИВО



**KGF-0450 И KGF-0230**

резьбовые газовые баллоны 250 гр и 450 гр



**KGF-0220**

цанговый газовый баллон 220 гр



**VA-AD-0701**

адаптер на резьбовой (US) стандарт



**KI-1007**

автономный пьезоподжиг



**KKW-0101**

ветрозащитный экран



**TKB-9209-1**



**TKB-8911-1**



**TKB-8901**



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ

TKB-8911-1

## SCOUT STOVE

Популярная кемпинговая горелка с пьезоподжигом. Благодаря увеличенному размеру головки, пламя горелки расходится широко в стороны, что уменьшает вероятность пригорания пищи. Раскладные лапки конфорки позволяют использовать посуду большого размера и приготовить пищу на несколько человек. Теплоотражающий экран круглой формы экономит топливо и эффективно отражает тепло горелки на дно кастрюли, увеличивая тем самым КПД.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

TKB-9209-1

## BACKPACKERS STOVE

Предельно простая в обращении, самая бюджетная и самая мощная горелка, среди себе подобных, в линейке Kovea. Складные лапки при транспортировке удобно складываются набор. При работе, горелка образует высокий, мощный столб пламени, способный вскипятить кастрюлю с водой даже при сильном ветре. Отсутствие пьезоподжига и ломающихся частей делают ее отличным подарком и качественным снаряжением для молодых путешественников.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

TKB-8901

## VULCAN STOVE

Популярная кемпинговая горелка с пьезоподжигом. Благодаря увеличенному размеру головки, пламя горелки расходится широко в стороны, что уменьшает вероятность пригорания пищи. Раскладные лапки конфорки позволяют использовать посуду большого размера и приготовить пищу на несколько человек. Теплоотражающий экран квадратной формы экономит топливо и эффективно отражает тепло горелки на дно кастрюли, увеличивая тем самым КПД.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

### АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



**VA-AD-0701**  
адаптер на резьбовой (US) стандарт



**KI-1007**  
автономный пьезоподжиг



**KKW-0101**  
ветрозащитный экран



**CA-0103**  
адаптер Cobra для подключения цангового баллона 220 гр.



**KGF-0450**  
**И KGF-0230**  
резьбовые газовые баллоны 250 гр и 450 гр



**KGF-0220**  
цанговый газовый баллон 220 гр

- 122×100×125 мм
- 290 г
- 18 см
- 110 г/ч
- 4 мин 29 сек



#### Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

- 81×50×100 мм
- 190 г
- 14 см
- 146 г/ч
- 4 мин 17 сек



#### Комплектация:

Газовая горелка, транспортировочный чехол, инструкция по эксплуатации.


- 122×100×125 мм
- 358 г
- 20 см
- 110 г/ч
- 4 мин 43 сек



#### Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

### ТОПЛИВО



## ГАЗОВЫЕ ЛАМПЫ



24 **KL-1010** SUPER NOVA  
**KL-805** FIREFLY GAS LANTERN

---

26 **KL-103** OBSERVER GAS LANTERN  
**TKL-N894** ADVENTURE GAS LANTERN  
**KL-2905** HELIOS

---

28 **KL-4319** SOUL GAS LANTERN  
**TKL-929** PORTABLE GAS LANTERN



**KL-1010**



**KL-805**



## KL-1010 SUPER NOVA

Большая, мощная газовая лампа с пьезоподжигом, для освещения бивуака. В стержне, из которого выходит газ, применена специальная технология против задувания лампы ветром и снижающая уровень звукового шума. Теперь свет лампы перестал мерцать при дуновении ветра и работает лампа очень тихо. Рефлектор на крышке лампы покрыт зеркальным напылением, и отражает свет, увеличивая мощность освещения. Можно также использовать металлический, сетчатый плафон, который не бьется и прогревает воздух вокруг лампы. Она поджигается с помощью пьезоподжига одним движением и имеет удобную складную ручку для подвешивания.

Лампа работает от баллонов резьбового стандарта 230 г. и 450 г.



### Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр, съемный отражатель, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

## KL-805 FIREFLY GAS LANTERN

Легкая, компактная газовая лампа без пьезоподжига, приятного глазу, красного цвета. Этот вариант малой лампы будет удобен для освещения в палатке базового лагеря или бивуачного пространства для 2-3 человек. В конструкции лампы не используются детали из пластика, что исключает оплавления корпуса. Лампа имеет боковой зеркальный отражатель света, имеет возможность очень легко и быстро заменить плафон, благодаря наличию новой системы крепления плафона «одним щелчком»; и идеальна для применения в экстремальных условиях.

Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера КА-9504, который приобретается дополнительно.



### Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

### АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



**VA-AD-0701**  
адаптер на резьбовой (US) стандарт



**KA-9504**  
адаптер для подключения цангового баллона 220 г



**KA-1008**  
удлинитель



**METAL MESH 805, 961**  
металлический плафон



**KL-103G, 961G**  
стеклянный плафон



**KM-894, 961**  
запасные сеточки

### ТОПЛИВО



**KGF-0450 И KGF-0230**  
резьбовые газовые баллоны 250 гр и 450 гр



**KGF-0220**  
цанговый газовый баллон 220 гр



**KL-103**



**TKL-N894**



**KL-2905**



ГАЗОВЫЕ ЛАМПЫ

## KL-103

# OBSERVER GAS LANTERN

Малая лампа с пьезоподжигом, уже давно зарекомендовавшая себя с наилучшей стороны. Хорошо подходит для освещения палатки, салона автомобиля или небольшого бивуачного пространства под тентом. Это самый бюджетный вариант среди линейки ламп Kovea. Высокая надежность в сочетании с невысокой ценой делают эту лампу одной из самых популярных.

Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера KA-9504, который приобретается дополнительно.

## TKL-N894

# ADVENTURE GAS LANTERN

Универсальная газовая лампа с пьезоподжигом, которая выпускается с 1989 года, до сих пор не утратила своей актуальности. Уже более 20 лет она остается самой популярной в линейке. Это лампа среднего размера с оптимальным соотношением уровня освещения, размеров и массы. Ее используют и те, кому приходится нести груз на себе и те, кто путешествует на машинах, и рыбаки на лодках, и дачники. Универсальность в выборе используемых баллонов с газом, наличие переходника в комплекте и невысокая цена только добавляют лампе популярности.

Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера KA-9504, который поставляется в комплекте.

## KL-2905

# HELIOS

Мощная и яркая газовая лампа с пьезоподжигом, среднего размера. Она может пригодиться для освещения как стоянки, так и палатки. В конструкции лампы не используются детали из пластика, что исключает оплавления корпуса. Очень легко и быстро меняется плафон и имеется съемный светоотражающий экран сверху, который позволяет «снять» с лампы наибольшее освещение.

Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера KA-9504, который приобретается дополнительно.

### АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



**METAL MESH 805**  
металлический плафон



**KL-103G**  
стеклянный плафон



**KM-894, KM-929**  
запасные сеточки



**KA-1008**  
удлинитель



**TKL-894G**  
стеклянный плафон



**KL-2905G**  
стеклянный плафон



**KA-9504**  
адаптер для подключения цангового баллона 220 г



**VA-AD-0701**  
адаптер на резьбовой (US) стандарт



60×60×110 мм



168 г



35 lux



38 г/ч

105 мм



### Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.



100×105×145 мм



265 г



50 lux



42 г/ч

125 мм



### Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр с устойчивой подставкой под цанговый баллон, адаптер KA-9504 для подключения к цанговому баллону, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.



108×104×167 мм



265 г



90 lux



51 г/ч

140 мм



### Комплектация:

Газовая лампа, светоотражающий экран, пластиковый кофр, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

### ТОПЛИВО



**KGF-0450**  
и **KGF-0230**

резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



**KGF-0220**

цанговый газовый баллон 220 гр



**KL-4319**



**TKL-929**



ГАЗОВЫЕ ЛАМПЫ

**KL-4319**

## SOUL GAS LANTERN

Газовая лампа среднего размера с пьезоподжигом. Это вариант для кемпинга, когда на улице холодно и в качестве топлива можно использовать только резьбовые газовые баллоны. По уровню освещения лампа способна осветить как палатку, так и стоянку на несколько человек или пространство под тентом.

Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера KA-9504, который приобретается дополнительно.

-  129×129×180 мм
-  450 г
-  60 lux
-  46 г/ч



### Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр с устойчивой подставкой под цанговый баллон, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.


**TKL-929**

## PORTABLE GAS LANTERN

Газовая лампа-маяк с пьезоподжигом. Это удобная настольная лампа для дачного дома, если вдруг отключили свет. Она эстетично впишется в интерьер вашего стола, потому как газовый баллон скрыт внутри корпуса лампы, а сама лампа красивого изумрудного цвета и с виду напоминает маяк. Особенно бывшим морякам, в романтический вечер, она напомнит спасительный свет маяка во мгле. Корпус лампы является для нее транспортировочным кофром, куда лампа аккуратно опускается для сохранения от механических повреждений.

Лампа работает от баллона цангового стандарта, использование баллонов резьбового стандарта не предусмотрено.

-  117×117×230 мм
-  860 г
-  60 lux
-  46 г/ч



### Комплектация:

Газовая лампа, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

### АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



**KL-929G**

стеклянный плафон



**KM-929**

запасные сеточки



**VA-AD-0701**

адаптер на резьбовой (US) стандарт



**KA-9504**

адаптер для подключения цангового баллона 220 г



**KA-1008**

удлинитель

### ТОПЛИВО



**KGF-0450**  
**и KGF-0230**

резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



**KGF-0220**

цанговый газовый баллон 220 гр



## ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ И БАРБЕКЮ



32	TKR-9507-C	CERAMIC RANGE
	TKR-9507	PORTABLE RANGE
	TKR-9507-P	PORTABLE PROPANE RANGE
34	TKR-2005-1	MINI RANGE
	KB-0812	AL II CHEF MASTER
36	KG-0904 R	DREAM BBQ
	TKG-9608 T	SLIM GAS BARBECUE GRILL
	TKG-0712	FOLDING BBQ MAGIC
	TKG-0901	FOLDING BBQ MAGIC 2



**TKR-9507-C**



**TKR-9507**



**TKR-9507-P**



## TKR-9507-C

# CERAMIC RANGE

Газовая плита с керамической горелкой и пьезоподжигом. Керамическая газовая горелка, в отличие от обычной, добавляет дополнительные полезные свойства. Уменьшается расход газа, плита не задувается ветром и добавляется ощутимый эффект обогревателя. Т.к. расход газа становится меньше, плита с цанговым газовым баллоном будет стабильнее работать на холоде. Плиту удобно иметь на даче, если вдруг отключат свет, или в машине; когда в любой момент, вне зависимости от окружающих обстоятельств, вы сможете приготовить себе горячее питье или еду, затратив на это минимум средств и усилий.

## TKR-9507

# PORTABLE RANGE

Классическая модель одноконфорочной портативной плиты. Благодаря удобству использования и демократичной цене, она является самой популярной моделью. Многие люди, столкнувшись с отключением электричества, и те, кто просто любит путешествовать с комфортом, всегда имеют у себя на даче или в машине портативную плитку и запас газовых баллонов. Плита надежна, предельно проста в использовании и не имеет ломающихся деталей. Имеет пьезоподжиг, упаковывается в удобный пластиковый кейс. Работает от цангового баллона 220 г, который помещается внутри плиты.

## TKR-9507-P

# PORTABLE PROPANE RANGE

Одноконфорочная портативная газовая плитка с пьезоподжигом, сочетающая в себе возможность работы как от цангового газового баллона KGF-0220, который помещается внутри плиты, так и от российского пропанового баллона 5–50 литров, который подсоединяется к плите шлангом. В этом случае к плите необходимо докупить газовый редуктор типа РДСГ1–1,2, шланг необходимой длины, два хомута, которые в комплект не входят. Схема подключения плиты к баллону с пропаном, подробно изложена на упаковке. Универсальность в выборе топлива и его дешевизна будет полезна и на даче и на рыбалке и в кемпинге, потому как красный российский пропановый баллон вы сможете заправить на любой газовой автозаправке на трассе.



**Комплектация:**  
Газовая плита,  
пластиковый  
кейс,  
инструкция  
по эксплуатации.



**Комплектация:**  
Газовая плита,  
пластиковый  
кейс,  
инструкция  
по эксплуатации.



**Комплектация:**  
Газовая плита,  
пластиковый  
кейс,  
штуцер для  
подсоединения  
шлангом,  
инструкция  
по эксплуатации.

### АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



**KI-1007**  
автономный  
пьезоподжиг



**KKW-0101**  
ветрозащитный  
экран



**KGF-0220**  
цанговый  
газовый баллон  
220 гр



ТОПЛИВО



**KB-0812**



**KR-2005-1**



**KR-2005-1**

## MINI RANGE

Компактная одноконфорочная плитка с пьезоподжигом. Отличается от аналогов меньшим размером, весом и увеличенной мощностью. Верхняя панель выполнена из полированной нержавеющей стали, благодаря чему прекрасно моется. Плита имеет предохранительный клапан избыточного давления в газовом баллоне. Если баллон перегреется и давление повысится выше допустимого, подача газа сразу же прекратится. Возобновить работу плиты можно, нажав красную кнопку на редукторе. Также имеется блокировка подачи газа, если баллон установлен криво или ненадлежащим образом. Наличие дополнительных средств безопасности повышает функциональность и добавляет уверенности при работе с плитой.

Работает от цангового баллона 220 г., который помещается внутри плиты.



240×125×220 мм



1,1 кг



18 см



130 г/ч



### Комплектация:

Газовая плита,  
пластиковый кейс,  
инструкция по эксплуатации.

**KB-0812**

## AL II CHEF MASTER

Профессиональная двухконфорочная плита класса Premium. Корпус плиты выполнен из высококлассного авиационного алюминия, благодаря чему плита имеет малый вес, отсутствуют оплавливающиеся детали. Плита работает от двух баллонов резьбового типа 230 или 450 грамм, закрепленных в перевернутом состоянии; благодаря чему высокая мощность плиты поддерживается даже когда баллон подходит к концу и при низких температурах. Для более стабильной работы плита имеет систему предварительного подогрева газа — Anti-Flare System. Также имеются шторки от ветра и пьезоподжиг. В сложенном виде, плита выглядит как алюминиевый кейс.



480×125×240 мм



3,8 кг



17 см



125 г/ч



### Комплектация:

Газовая плита,  
инструкция по эксплуатации.

### АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



**KI-1007**

автономный  
пьезоподжиг



**KKW-0101**

ветрозащитный  
экран

### ТОПЛИВО



**KGF-0450  
и KGF-0230**

резьбовые  
газовые баллоны  
230 гр и 450 гр



**KGF-0220**

цанговый  
газовый баллон  
220 гр



**KG-0904 R**



**TKG-9608 T**



**TKG-0712**



**TKG-0901**



**KG-0904 R**

## **DREAM BBQ**



Настольный BBQ-гриль для приготовления пищи на шпажках или на решетке, в восточном стиле, прямо на столе. Если вы сами участвуете в процессе, блюдо всегда получается красивым и вкусным. Возьмите сырые креветки, морские гребешки, репчатый лук, кабачки, помидоры, баклажаны и насадите небольшими кусочками на шпажки. BBQ — гриль в считанные минуты приготовит для вас это лакомство прямо на столе. Осталось дополнить блюдо соусом терияки с васabi и настроение от праздничных посиделок с друзьями останется в памяти надолго.

Гриль легко разбирается и моется, а нагревательные элементы закрыты от каплюющей с шашлычков жидкости. В конструкции гриля предусмотрены все элементы безопасности, такие как предохранительный клапан избыточного давления в газовом баллоне; блокировка подачи газа, если баллон установлен криво или ненадлежащим образом; блокировка поджига, если баллон не зафиксирован или подключен неправильно. Также имеется пластина подогрева газового баллона, которая поддерживает мощность гриля и позволяет стабильно работать на холоде. Устройте себе сегодня же ужин в восточном стиле!!!

Гриль работает от цангового баллона 220 г., который помещается внутри прибора.



430×130×253 мм



2,2 кг



169 г/ч

### **Комплектация:**

барбекью-гриль,  
пластиковый кейс,  
съемная решетка,  
инструкция по  
эксплуатации

**TKG-9608 T**

## **SLIM GAS BARBECUE GRILL**



Портативный газовый BBQ-гриль с пьезоподжигом. Он настолько удобен в использовании, что вы сможете поджарить свои любимые, вкуснейшие, ароматные стейки прямо у себя на балконе.

Гриль легко разбирается и моется, а нагревательные элементы закрыты от каплюющей жидкости специальным рассекателем. Мощность гриля поддерживает пластина подогрева газового баллона, что позволяет ему стабильно работать на холоде. На одном баллоне возможно поджарить две-три большие порции мяса или других любимых вами продуктов.

Гриль работает от цангового баллона 220 г., который устанавливается сбоку обычным соединением и подогревается при помощи металлической пластины, которая устанавливается каждый раз, когда вы меняете баллон.



510×102×286 мм



3 кг



160 г/ч

### **Комплектация:**

барбекью-гриль,  
пластиковый кейс,  
съемная решетка,  
пластина подогрева  
баллона, инструкция  
по эксплуатации

**TKG-0712**

## **FOLDING BBQ MAGIC**

Складной мангал из нержавеющей стали 33×33 см. Детали мангала сделаны из высококачественного материала и их не ведет от температуры. Мангал компактно складывается, несколько плоских деталей образуют небольшую упаковку, которую можно положить даже в рюкзак. Для приготовления требуется минимум угля, на котором можно приготовить порцию для 4 человек.



360×50×200 мм



1,83 кг

### **Комплектация:**

барбекью-гриль,  
пластиковый кейс,  
съемная решетка,  
инструкция по  
эксплуатации

**TKG-0901**

## **FOLDING BBQ MAGIC 2**

Складной мангал большего размера из нержавеющей стали 55×35 см. Он достаточного размера, чтобы взять его для празднования дня рождения большой компанией. Устанавливается одним движением и настолько компактен в сложенном состоянии, что его можно всегда брать с собой в рюкзаке, где он совсем не занимает места. Никакой другой складной мангал так не располагает к переноске, как этот. Для приготовления мяса требуется минимум угля, на котором можно приготовить порцию для 6-8 человек.



500×50×200 мм



2,5 кг

### **Комплектация:**

барбекью-гриль,  
пластиковый кейс,  
съемная решетка,  
инструкция по  
эксплуатации





## ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ



40 КН-1009 TABLE HEATER  
КН-0203 LITTLE SUN

---

42 ТКН-2006 POWER SENSE  
КН-0710 FIRE BALL  
КН-1203 CUPID HEATER

---

44 КJ8HT0201 MOSQUITO WARMER  
VKH-PW04S / VKH-PW05M POCKET WARMER



**KH-1009**



**KH-0203**



**КН-1009**

## TABLE HEATER

Мощный настольный инфракрасный обогреватель с пьезоподжигом; для дачных посиделок или обогрева рыболовного укрытия. Обогреватель имеет рефлектор, который поворачивается на 360 градусов и направляет тепло в нужную сторону. Специальная пластина подогревает газовый баллон в холодное время, благодаря чему обогреватель стабильно работает на холоде. Обогреватель работает очень тихо благодаря новой системе подавления шума, а надежный вольфрамовый излучатель прослужит очень долго.

Для транспортировки обогреватель компактно складывается в жесткий пластиковый кейс с удобной ручкой, что исключает возможность механических повреждений.

Обогреватель работает от баллонов резьбового стандарта 230 г и 450 г.

-  180×180×252 мм
-  1,37 кг
-  1,6 кВт
-  128 г/ч

250 мм



**Комплектация:**  
Газовый обогреватель,  
пластиковый  
кофр, инструкция  
по эксплуатации.


**КН-0203**

## LITTLE SUN

Газовый портативный инфракрасный обогреватель для палатки, салона автомобиля или небольшого помещения. В конструкции обогревателя присутствует несколько прогрессивных технологий, которые повышают функциональность и безопасность прибора. Это надежный и безопасный керамический излучатель; пластина подогрева газового баллона, которая обеспечивает стабильную работу обогревателя при низких температурах, от цангового баллона; клапан избыточного давления, который отключает подачу газа, если давление в баллоне превышает допустимое значение. Обогреватель легко зажигается с помощью пьезоподжига и способен прогреть помещение около 15 м<sup>3</sup>. Для экономии газа вы сперва на максимуме прогреваете помещение и после этого переводите в экономичный режим, при котором цангового газового баллона 220 г хватит на ночь.

-  275×190×320 мм
-  2,1 кг
-  1,67 кВт
-  120 г/ч

328 мм



**Комплектация:**  
Газовый  
обогреватель,  
инструкция  
по эксплуатации.

**ТОПЛИВО**



**КGF-0450 И КGF-0230**

резьбовые  
газовые баллоны  
230 гр и 450 гр



**КGF-0220**

цанговый  
газовый  
баллон 220 гр



**KH-2006**



**KH-1203**



**KH-0710**



ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

**КН-2006**

## POWER SENSE

Облегченный, компактный газовый обогреватель. Это наиболее бюджетная и популярная версия с пьезоподжигом. В конструкции обогревателя отсутствуют пластиковые элементы, что исключает оплавления корпуса. Обогреватель имеет клапан избыточного давления, пластину подогрева газового баллона, надежный вольфрамовый излучатель; работает от баллона цангового стандарта. Эффективен для прогрева в помещениях до 10 м<sup>3</sup>.

**КН-0710**

## FIRE BALL

Уникальный газовый обогреватель со шлангом, с возможностью обогрева помещения и приготовления пищи. Зажигается с помощью пьезоподжига, имеет два положения отражателя: наклонное — для обогрева и горизонтальное — для приготовления пищи. Оба положения жестко фиксируются крепежным болтом, при этом исключается возможность изменения положения отражателя и опрокидывания кастрюли при готовке. Сетка отражателя достаточно частая, чтобы готовить еду или кипятить воду даже в кружке или турке. Для более стабильной работы на холоде в конструкции обогревателя имеется Anti-Flare System — система предварительного подогрева газа.

Обогреватель работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера КА-9504, который поставляется в комплекте.

Это очень удобная модель для зимней рыбалки, когда наряду с обогревом рыболовного укрытия, в перерывах между клевом, вы сможете параллельно вскипятить еще чашку чая или тут же употребить только что пойманную рыбу под рюмку согревающего напитка, не думая о постоянно мерзнущих руках.

**КН-1203**

## CUPID HEATER



Инфракрасный газовый обогреватель с пьезоподжигом и керамическим нагревательным элементом.

Обогреватель имеет стильный дизайн, прочный пластиковый кейс, пьезоподжиг, пластину подогрева баллона и предохранительный клапан давления. Мощности обогревателя достаточно для эффективного обогрева рыболовной палатки. Газового баллона 220 г. хватает примерно на 4 часа при максимальной мощности.

-  255×227×245 мм
-  1,4 кг
-  1,04 кВт
-  75 г/ч

221 мм



**Комплектация:**  
Газовый обогреватель, инструкция по эксплуатации.

-  190×180×190 мм
-  565 г
-  0,9 кВт
-  66 г/ч

150 мм



**Комплектация:**  
Газовый обогреватель, пластиковый кофр, адаптер КА-9504 для подключения к цанговому баллону, инструкция по эксплуатации.

-  230×170×24 мм
-  1,4 кг
-  1,04 кВт
-  71 г/ч

120 мм



**Комплектация:**  
Газовый обогреватель, пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации.

**ТОПЛИВО**



**КGF-0450 и KGF-0230**

резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



**КGF-0220**

цанговый газовый баллон 220 гр



**KJ8HT0201**



**VKH-PW04S**



**VKH-PW06M**



## KJ8HT0201 MOSQUITO WARMER

Описание грелки. Основной функцией каталитической грелки модели KJ8HT0201 Mosquito Warmer в летне-осенний период является высокоэффективная защита от комаров и других кровососущих насекомых. Внутри корпуса грелки располагается съемное крепление для сменных пластин, используемых в стандартных бытовых фумигаторах. Модель укомплектована удобным пластиковым кофром, позволяющим крепить ее на пояс верхней одежды. Мы адресуем эту модель в первую очередь любителям сбора грибов и ягод, рыбакам и охотникам.

В холодное время года эта модель пригодится вам, чтобы согреть руки, ноги, ботинки, рукавицы. А помещенная в спальник в районе ног, грелка меняет микроклимат в спальнике на всю ночь.

Полная заправка составляет 12 мл, этого достаточно для 10 часов работы грелки.



110 мм



58×14×95 мм



100 г



1 мл/ч

### Комплектация:

грелка, воронка,  
чехол мягкий,  
чехол пластиковый,  
съемное крепление  
пластины  
фумигатора

## VKH-PW04S / VKH-PW06M POCKET WARMER

Каталитическая бензиновая ладонная грелка. Полная заправка 12/24 мл., которой хватает на 10/20 часов работы.

Нагрев достигается путем окисления паров бензина на катализаторе, где проходит химическая реакция с выделением тепла, которое передается на корпус грелки.

Грелка пригодится вам в холодное время года, чтобы согреть руки, ноги, ботинки, рукавицы. А помещенная в спальник в районе ног, грелка меняет микроклимат в спальнике на всю ночь. В комплекте идет удобная воронка-дозатор, для заправки грелки.



95 мм

### VKH-PW04S




58×14×95 мм



60 г



1 мл/ч



102 мм

### VKH-PW06M




64×16×102 мм



80 г



1 мл/ч



ГОРЕЛКИ  
ДЛЯ РЕМОНТА  
И СТРОИТЕЛЬСТВА

49

**КТ-2610** HECATON TORCH  
**КТ-2904s** CYCLONE GAS TORCH  
**КТ-2909** VULCANUS TORCH

50

**КТ-2408S** CANON GAS TORCH  
**КТ-2104S** BRAZING BLOWTORCH  
**КТ-2104** BRAZING TORCH

51

**КТ-2108S** TWIN BRAZING GAS TORCH  
**КГГ-2401** CORDLESS GAS GLUE GUN

ГОРЕЛКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

52

**КТ-1109** COOK MASTER  
**КТ-2912** COOK MASTER TORCH  
**КТ-2511** FIRE BIRD TORCH  
**ТКТ-9607** AUTO GAS TORCH

53

**КТ-2008-1** ROCKET TORCH  
**КТ-2408** CANON TORCH  
**КТ-2911** LONG CANON GAS TORCH


ГОРЕЛКИ  
ДЛЯ ТОНКИХ РАБОТ И ПАЯЛЬНИКИ

54

**КТС-2907** PROFESSIONAL DOLPHIN GAS TORCH  
**КТС-2501** PROFESSIONAL AUTO GAS IRON  
**КТ-2301** MICRO TORCH

55

**КТС-2101** METAL GAS PEN TORCH  
**КТ-2202** HOSE PEN TORCH



ГАЗОВЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ





Kovea предлагает широкий ассортимент моделей газовых паяльных ламп, которые помогут сделать более комфортным путешествие, пикник или жизнь на даче. Мультифункциональные, для тонких работ, строительства и ремонта будут полезны любому в любой ситуации – все зависит лишь от воображения!

## **ГОРЕЛКИ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА**

Линейку профессиональных горелок Kovea оценят профессионалы. Наши горелки выполняют сварку и пайку медных труб твердым или мягким припоем, будут полезны на строительной площадке, во время ремонта или для установки кондиционеров. Главное преимущество горелок Kovea – возможность подключения ко всем типам применяемых в монтажных работах газовых баллонов – от туристического до профессионального US-резьбового. Характеристики: горелки различаются мощностью, наличием эффективного вихревого пламени, пьезоподжига, блокировки и фиксации пламени, встроенного регулируемого редуктора, возможностью работать в перевернутом положении. Температура пламени зависит от типа газового баллона и типа газовой смеси в нем от 1300 до 2500С. Подключение не требует сложного дополнительного оборудования:

## **ГОРЕЛКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ**

Это незаменимые помощники, чтобы разжечь уголь в мангале или костер, затопить дачную печь или приготовить восхитительное жареное мороженое по экзотическому рецепту. С горелками Kovea вы отремонтируете пластик, проведете термоусадочные работы, сумеете поджечь и растопить все, что угодно

Характеристики: модели отличаются в зависимости от мощности, расхода газа, возможности работать в перевернутом состоянии, а также наличия регулировок пламени, пьезоподжига, блокировки и фиксации курка. Работают от стандартного цангового газового баллона 220 г. Температура пламени около 1300 градусов Цельсия.

## **ГОРЕЛКИ ДЛЯ ТОНКИХ РАБОТ И ПАЯЛЬНИКИ**

Благодаря специальной заправочной емкости такие горелки мобильны и удобны для автономного использования на природе или при отсутствии электричества. Их можно заправлять жидким бутаном из обычных баллонов для зажигалок или подключать к стандартному цанговому баллону 220 гр. Тонкое игловидное пламя и разные насадки позволяют выполнять широкий спектр тонких работ, где достаточно температуры 1300 градусов Цельсия – сварка и пайка мелких деталей, термоусадка.

Характеристики: модели горелок отличаются в зависимости от оснащения паяльной насадкой, заправочной емкостью, наличия подставки и функции термоусадки, а также возможности фиксации пламени.

## **СТАНДАРТЫ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ БАЛЛОНОВ**

Баллон американского резьбового стандарта – для подключения используют переходник VA-AD-0701, что позволяет работать с наиболее распространенным в профессиональных монтажных работах газовым оборудованием; возможно применение смеси для пламени высокой температуры.

### **РЕЗЬБОВОЙ US**



Баллон европейского резьбового стандарта (резьба 7/16) – подключение без переходника; туристический баллон дает температуру горения газа 1300 градусов Цельсия, баллон со специальной смесью для пайки медных труб - от 1500 до 2500 градусов Цельсия в зависимости от типа газовой смеси.

### **РЕЗЬБОВОЙ EU**



Стандартный цанговый баллон 220 гр. – для подключения используют переходник KA-9504. Такой бюджетный вариант дает возможность экономить и выполнять работы, где достаточно температуры пламени до 1300 градусов Цельсия.

### **ЦАНГОВЫЙ**




## **ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ**

# ГОРЕЛКИ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

## КТ-2610 HECATON TORCH

- Свободное вращение
- Вихревое пламя
- Встроенный регулируемый редуктор
- Пьезоподжиг
- Блокировка курка
- Тонкая регулировка мощности
- Рефлектор пламени
- Стандарт подключения:  
РЕЗЬБОВОЙ US



2 см


15 см



- 150×53×315 мм
- 460 г
- 2000-2500 C
- 168 г/ч

## КТ-2909 VULCANUS TORCH

- Вихревое пламя
- Встроенный регулируемый редуктор
- Тонкая регулировка мощности
- Стандарт подключения:  
РЕЗЬБОВОЙ US



2 см


12 см



- 150×90×32 мм
- 125 г
- 2000-2500 C
- 254 г/ч

## КТ-2904S CYCLONE GAS TORCH

- Вихревое пламя
- Пьезоподжиг
- Тонкая регулировка мощности
- Стандарт подключения:  
РЕЗЬБОВОЙ US  
РЕЗЬБОВОЙ EU  
ЦАНГОВЫЙ



3 см

12 см



- 227×46×153 мм
- 134 г
- 1300-2500 C
- 120 г/ч


# ГОРЕЛКИ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

## КТ-2408S CANON GAS TORCH



-  117×40×250 мм
-  235 г
-  1300-2500 C
-  300 г/ч


Свободное вращение  
Тонкая регулировка мощности  
Стандарт подключения:  
РЕЗЬБОВОЙ US  
РЕЗЬБОВОЙ EU  
ЦАНГОВЫЙ



## КТ-2104S BRAZING BLOWTORCH



Вихревое пламя:  
Тонкая регулировка мощности:  
Стандарт подключения:  
РЕЗЬБОВОЙ US  
РЕЗЬБОВОЙ EU  
ЦАНГОВЫЙ




-  125×40×260 мм
-  165 г
-  1300-2500 C
-  120 г/ч

## КТ-2104 BRAZING TORCH



Вихревое пламя:  
Тонкая регулировка мощности:  
Стандарт подключения:  
ЦАНГОВЫЙ



-  120×40×230 мм
-  130 г
-  1300 C
-  120 г/ч




ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**KT-2108S**  
**TWIN**  
**BRAZING**  
**GAS**  
**TORCH**



-  130×40×290 мм
-  173 г
-  1300-2500 С
-  234 г/ч

Вихревое пламя:  
Тонкая регулировка мощности  
Стандарт подключения:  
РЕЗЬБОВОЙ US  
РЕЗЬБОВОЙ EU  
ЦАНГОВЫЙ



**KGG-2401**  
**CORDLESS GAS**  
**GLUE GUN** 

-  302×52×302 мм
-  415 г
-  200 С
-  18 г/ч



Свободное вращение  
Пьезоподжиг  
Блокировка курка  
Тонкая регулировка мощности  
Стандарт подключения:  
заправочная емкость.

**ГАЗОВЫЙ ТЕРМОКЛЕЕВОЙ**  
**ПИСТОЛЕТ ПОД КЛЕЕВЫЕ**  
**КАРТРИДЖИ Ø 11 ММ**






## ГОРЕЛКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

### KT-1109 COOK MASTER



Характеристики:  
Свободное вращение  
Пьезоподжиг  
Блокировка курка  
Тонкая регулировка мощности  
Регулировка конуса пламени  
Стандарт подключения:  
**ЦАНГОВЫЙ**




- 155×55×206 мм
- 185 г
- 1300 С
- 106 г/ч

### KT-2912 COOK MASTER TORCH



Свободное вращение  
Тонкая регулировка мощности  
Пьезоподжиг  
Регулировка конуса пламени  
Стандарт подключения:  
**ЦАНГОВЫЙ**




- 195×60×50 мм
- 174 г
- 1300 С
- 90 г/ч

### KT-2511 FIRE BIRD TORCH



- 155×55×206 мм
- 153 г
- 1300 С
- 80 г/ч

Пьезоподжиг  
Тонкая регулировка мощности  
Стандарт подключения:  
**ЦАНГОВЫЙ**



### TKT-9607 AUTO GAS TORCH



- 200×40×95 мм
- 129 г
- 1300 С
- 80 г/ч



Пьезоподжиг  
Тонкая регулировка мощности  
Стандарт подключения:  
**ЦАНГОВЫЙ**




ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

## KT-2008-1 ROCKET TORCH


Тонкая регулировка мощности  
Стандарт подключения:  
**ЦАНГОВЫЙ**



## KT-2408 CANON TORCH





Свободное вращение  
Тонкая регулировка мощности  
Стандарт подключения:  
**ЦАНГОВЫЙ**



## KT-2911 LONG CANON GAS TORCH

Свободное вращение  
Тонкая регулировка мощности  
Стандарт подключения:  
**РЕЗЬБОВОЙ US**  
**РЕЗЬБОВОЙ EU**  
**ЦАНГОВЫЙ**





# ГОРЕЛКИ ДЛЯ ТОНКИХ РАБОТ И ПАЯЛЬНИКИ

## KTS-2907 PROFESSIONAL DOLPHIN GAS TORCH



-  175×75×265 мм
-  142 г
-  1300 C
-  18 г/ч

Свободное вращение  
Пьезоподжиг  
Блокировка курка  
Тонкая регулировка мощности  
Стандарт подключения:  
**заправочная емкость.**

 0,5 см  
7 см

## KTS-2501 PROFESSIONAL AUTO GAS IRON



Паяльная насадка  
Термоусадочная наса.  
Свободное вращение  
Пьезоподжиг  
Блокировка курка  
Тонкая регулировка м  
Стандарт подключения:  
**заправочная емкость.**

 0,5 см  
5 см

-  120×40×230 мм
-  130 г
-  1300 C
-  8 г/ч

## KT-2301 MICRO TORCH



Свободное вращение  
Пьезоподжиг  
Блокировка курка  
Тонкая регулировка мощности  
Стандарт подключения:  
**ЦАНГОВЫЙ**

 0,5 см  
7 см

-  130×46×144 мм
-  125 г
-  1300 C
-  15 г/ч



ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**KTS-2101**  
**METAL GAS PEN TORCH**



Паяльная насадка  
Свободное вращение  
Термоусадочная насадка  
Тонкая регулировка мощности  
Стандарт подключения:  
**заправочная емкость.**

7 см 0,5 см

 79×199×25 мм

 50 г

 1300 C

 10 г/ч

**KT-2202**  
**HOSE PEN TORCH**

Паяльная насадка  
Свободное вращение  
Тонкая регулировка мощности  
Стандарт подключения:  
**ЦАНГОВЫЙ**

0,5 см  
7 см



 135×40×260 мм

 140 г

 1300 C

 8 г/ч





## ТЕРМОСЫ



58

**KDW – C500 RED / KDW – C500 BLUE**  
THERMO FLASK

**KDW – MH1000 / KDW – MH1200 / KDW – MH1500**  
MEGA HOT

59

**KDW – BS500 / KDW – BS750 / KDW – BS1000**  
BLACK STONE VACUUM FLASK

**KDW – WT50 / KDW – WT70 / KDW – WT100**  
VACUUM FLASK

## KDW-C500 RED / KDW-C500 BLUE THERMO FLASK

Термос из нержавеющей стали 0,5 л. с откидной крышкой и блокировкой кнопки, коричневый. Предназначается для холодных и горячих напитков.

Термос удобен для автомобилистов, т.к. помещается в стандартный подстаканник автомобиля, а блокировка и крышка открываются одной рукой. Удобный и эстетичный тепло сберегающий чехол на затяжке с ручкой и тесьмой для ношения через плечо.

Сохраняет температуру горячих напитков - 5 часов, холодных напитков - 8 часов.



## KDW-MH1000 / KDW-MH1200 / KDW-MH1500 MEGA HOT

Большой, универсальный термос высокого качества из нержавеющей стали 18/8 и долго сберегающий тепло. Термос прост в использовании, экономичен и многофункционален, поэтому пользуются у наших граждан наибольшим спросом и является лидером продаж. Он выполняет как функции термоса для еды (первого или второго), так и термоса для напитков. Это достигается благодаря широкому горлу и двойной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и ее невозможно сломать. Термос имеет дополнительную пластиковую чашку, ремень для переноски на плече и удобную складную ручку.

Сохранность температуры напитков: до 18 часов — горячие и до 24 часов — холодные.



ТЕРМОСЫ

## KDW-BS500 / KDW-BS750 / KDW-BS1000 BLACK STONE VACUUM FLASK

Термос классической формы из антикоррозионной, высококачественной нержавеющей стали, с металлической колбой. Снаружи термос покрыт цветным защитным лаком, внутри имеет дополнительное антикоррозионное покрытие. Автоматическая пробка кнопочного типа с клапаном для удобства разлива и меньших теплопотерь.

Сохранность температуры напитков: до 12 часов - горячие и до 24 часов - холодные.

	75×75×258 мм		80×80×300 мм		85×85×340 мм
	334 г		445 г		590 г
	0,5 л		0,75 л		1 л



## KDW-WT50 / KDW-WT70 / KDW-WT100 VACUUM FLASK

Термос классической формы в чехле с ручкой, из антикоррозионной, высококачественной нержавеющей стали, с металлической колбой. Автоматическая пробка кнопочного типа с клапаном для удобства разлива и меньших теплопотерь. Удобный чехол с ручкой снаружи и дополнительное антикоррозионное покрытие внутри термоса.

Сохранность температуры напитков: до 12 часов - горячие и до 24 часов - холодные.

	75×75×250 мм		83×83×295 мм		88×88×330 мм
	360 г		475 г		584 г
	0,5 л		0,75 л		1 л





## ПОСУДА



62

**KSK-WH12** HARD 12  
**KSK-WH78** HARD 78  
**KSK-WH56** HARD 56

---

64

**KSK-WH23** HARD 23  
**KSK-SOLO2** SOLO-2  
**KSK-SOLO3** SOLO-3

---

66

**VKK-ES01** ESCAPE  
**KSK-WY56** SILVER 56  
**KSK-WY78** SILVER 78

---

68

**KKW-SK130** **KKW-SK200** **KKW-SK300** **KKW-SK400**  
STAINLESS KETTLE  
**KKW-1008** TITAN SPOON SET  
**KKW-1001** STAINLESS SPOON SET



**KSK-WH12**



**KSK-WH78**



**KSK-WH56**



ПОСУДА

## KSK-WH12 HARD 12

Набор посуды из анодированного алюминия на 9-10 человек. В наборе 4 кастрюли на 8,2\4,0\2,8\1,8 литра, тефлоновая сковорода, чайник, пластиковые чашки, тарелки, половник, лопатка



## KSK-WH78 HARD 78

Набор посуды из анодированного алюминия на 7–8 человек. В наборе 3 кастрюли на 4,2\2,8\1,8 литра, тефлоновая сковорода, чайник, дуршлаг, пластиковые чашки, тарелки, половник, лопатка.



## KSK-WH56 HARD 56

Набор посуды из анодированного алюминия на 5–6 человек. В наборе 3 кастрюли на 2,8\1,8\1.0 литра, тефлоновая сковорода, дуршлаг, пластиковые чашки, тарелки, половник, лопатка.





**KSK-WH23**



**KSK-SOL02**



**KSK-SOL03**



ПОСУДА

## KSK-WH23 HARD 23

Набор посуды из анодированного алюминия на 2-3 человек. В наборе 2 кастрюли на 1,8\1,0 литра, сковорода, пластиковые чашки, тарелка, половник, лопатка.



## KSK-SOLO2 SOLO-2

Набор посуды из анодированного алюминия на 1-2 человек. В наборе 2 кастрюли на 1,2\0,9 литра, две крышки-сковородки, 2 пластиковые чашки, половник.



## KSK-SOLO3 SOLO-3

Набор посуды из анодированного алюминия на 1-2 человек. В комплект входит титановая горелка KB-0707, 2 кастрюли на 1,2\0,8 литра, две крышки-сковородки с резиновыми ручками. При транспортировке внутри можно разместить газовый баллон KGF-0230 (в комплект не входит)



### КОМПЛЕКТАЦИИ





**VKK-ES01**



**KSK-WY56**



**KSK-WY78**



ПОСУДА

**VKK-ES01**  
**ESCAPE**

Набор посуды из анодированного алюминия на 1–2 человек. В наборе 2 кастрюли на 1,0\0,6 литра, две крышки-сковородки.



**KSK-WY56**  
**SILVER 56**

Набор алюминиевой посуды на 5–6 человек. В наборе 3 кастрюли на 2,8\1,8\1,0 литра, тефлоновая сковорода, пластиковые чашки, тарелки, половник, лопатка.



**KSK-WY78**  
**SILVER 78**

Набор алюминиевой посуды на 7–8 человек. В наборе 3 кастрюли на 4,2\2,8\1,8 литра, тефлоновая сковорода, пластиковые чашки, тарелки, половник, лопатка.



**КОМПЛЕКТАЦИИ**



Газ и горелки в комплект не входят.





**KKW-SK130 / KKW-SK200**  
**KKW-SK300 / KKW-SK400**



**KKW-1008**



**KKW-1001**



ПОСУДА

## STAINLESS KETTLE

Походный чайник из высококачественной нержавеющей стали 18/10 с высоким содержанием никеля и высокими антикоррозионными свойствами. В нем вы можете кипятить воду и дома на газовой плите и на примусе и на газовой горелке и, конечно же, на костре в лесу – на рыбалке или при любом выезде на природу. Не имеет пластиковых частей и не деформируется от температуры. Многие считают, что только приготовленный на костре чай, с дымком, в закопченном чайнике, который громко бурлит и пытит в свете костра, подвешенный на треноге; обладает теми свойствами и запахами, от которых надолго остается в душе щемящее чувство дороги.

### KKW-SK130

	165×165×117 мм
	306 г
	1,3 л

### KKW-SK200

	177×177×128 мм
	375 г
	2 л

### KKW-SK300

	202×202×145 мм
	517 г
	3 л

### KKW-SK400

	250×250×163 мм
	597 г
	4 л

### KKW-1008

## TITAN SPOON SET

Набор столовых предметов из титана в стиле «Ultra Light»

Актуален для тех, кто считает граммы. Также можно рассматривать набор в качестве подарка. Предметы сделаны из высококачественного титана с полированной рабочей частью. Титан — инертный материал, не вступает в реакции с другими элементами, не окисляется. Столовые предметы из титана очень экологичные. Для удобства ложка и вилка соединены карабином и убираются в удобный чехол.

	154×225×23 мм
	36 г

### KKW-1001

## STAINLESS SPOON SET

Очень функциональный набор столовых предметов для путешествий. Ложка и вилка сделаны из высококачественной полированной нержавеющей стали, удобной формы и малого веса. Для удобства соединены карабином и убираются в удобный чехол.

	154×225×23 мм
	58 г





## АКСЕССУАРЫ

**72** KI-1007  
KA-2105  
KA-9504  
VA-AD-0701  
KA-1008

IGNITER  
2 WAY ADAPTER  
ADAPTER  
LPG ADAPTER  
MINI POST

**73** KM-961  
KM-894 / KM-929  
KA-0103  
KH-0811

MANTLE  
MANTLE  
COBRA  
CAP HEATER

**74** METAL MESH 961 / 805  
TKL-961 G / KL-2905 G  
TKL-929 G / TKL-894 G  
KL-103 G

METAL MESH  
GLOBE  
GLOBE  
GLOBE

**75** KPB-0600  
KPB-1000  
KW-0101  
KB-0603  
KB-0603  
KB-0603

FUEL BOTTLE  
FUEL BOTTLE  
FOLDING WINDSCREEN  
MODULE  
TOOL  
PUMP


**76** KGF-0430  
KGF-0230

SCREW TYPE GAS  
SCREW TYPE GAS

**77** KGF-0220

NOZZLE TYPE GAS





### KI-1007 **IGNITER**

Если у вас сломался или отсырел пьезоподжиг на вашей горелке, воспользуйтесь автономным «пъезиком», который лежит у вас в кармане. Он не отсыревает, даже если его кинуть в воду, и рассчитан на 10000 срабатываний. Вы всегда подожжете газовую горелку или резак, но не пытайтесь поджечь газовую лампу или жидко-топливную горелку.

Некоторые модели горелок, не имеющие своего штатного пьезоподжига, комплектуются пьезоподжигом KI-1007.



### KA-2105 **2 WAY ADAPTER**

Адаптер для одновременной работы двух газовых приборов со шлангом, от одного газового баллона. Если вы готовите одновременно на двух одинаковых горелках или используете для готовки посуду с овальной формой дна, удобно обе горелки присоединить к одному газовому баллону. Для этого используйте 2 way adapter KA-2105.



88 г



50 г

### KA-9504 **ADAPTER**

Прямой переходник с резьбового стандарта (eri-gas) на высокий цанговый газовый баллон KGF-0220. Используется для всех видов горелок и ламп с резьбовым соединением.



### VA-AD-0701 **LPG ADAPTER**

Переходник для использования промышленных сварочных горелок и другого газового оборудования Kovea с баллонами типа MAPP US - американского резьбового стандарта.



50×280 мм



59 г

### KA-1008 **MINI POST**


Используя Mini Post, вы сможете поднять газовую лампу выше над столом и удалить ее от баллона. Это повысит безопасность и увеличит площадь освещения. Аксессуар возможно использовать с лампами KL-103, TKL-N894, KL-805, KL-2905.



АКСЕССУАРЫ

## KM-961 MANTLE

Запасная сеточка для газовой лампы TKL-961, KL-1010



## KM-894 MANTLE

Запасная сеточка для газовых ламп KL-103, TKL-N894, KL-805.



## KM-929 MANTLE

Запасная сеточка для газовых ламп TKL-929, KL-4319, KL-2905



## KA-0103 COBRA

Переходник со шлангом с резьбового стандарта (epi-gas) на высокий цанговый газовый баллон KGF-0220 г. Используется для всех видов горелок с резьбовым соединением.

 120×40×170 мм

 180 г



## KN-0811 CAP HEATER

Компактный газовый обогреватель-насадка с отражателем, для горелки KB-N0810. Металлическая сетка с отражателем, установленная на горелку и раскаленная под действием горящего топлива, на минимальной мощности, излучает большое количество тепла, достаточное для обогрева палатки или небольшого помещения.

 90×100×100 мм

 100 г





**METAL MESH 961**  
**METAL MESH**

Металлический сетчатый плафон для газовых ламп: TKL-961, KL-1010. Он легче стеклянного, не бьется и лучше прогревает воздух в палатке.



**TKL-961 G**  
**GLOBE**

Запасное стекло для газовых ламп TKL-961, KL-1010.



**KL-2905 G**  
**GLOBE**

Запасное стекло для газовой лампы KL-2905



**TKL-929 G**  
**GLOBE**

Запасное стекло для газовых ламп TKL-929, KL-4319



**TKL-894 G**  
**GLOBE**

Запасное стекло для газовой лампы TKL-N894



**KL-103 G**  
**GLOBE**

Запасное стекло для газовых ламп KL-103, KL-805



**METAL MESH 805**  
**METAL MESH**

Металлический сетчатый плафон для газовых ламп: KL-103, KL-805. Используя металлический плафон, вы сэкономите дополнительно 23 г веса по сравнению со стеклянным плафоном. Металлический плафон не бьется и лучше прогревает воздух в палатке.



АКСЕССУАРЫ

## KPB-0600 FUEL BOTTLE

Топливная фляга 0,6 л для горелок, работающих на бензине — KB-0603, KB-N0810.



0,6 л



115 г



## KPB-1000 FUEL BOTTLE

Топливная фляга 1 л для горелок, работающих на бензине — KB-0603, KB-N0810. Используя флягу большего объема, вы будете реже дозаправлять горелку и меньше контактировать с сильно-пахнущим топливом.



1 л



150 г



## KW-0101 FOLDING WINDSCREEN

Складной восьмисекционный алюминиевый экран в пластиковом чехле для защиты пламени горелки от ветра. Применение экрана в полтора раза экономит топливо и уменьшает время приготовления пищи. Во избежание перегрева баллона при работе с горелками без шланга следите за тем, чтобы при установке экрана между ним и кастрюлей всегда оставалось несколько сантиметров для выхода тепла.



260×100×15 мм



270 г



## KB-0603 MODULE

Ремкомплект для горелки KB-0603. В комплекте запасные уплотнительные прокладки для горелки и насоса, смазка для насоса, запасная форсунка — все, что вам может понадобиться для срочного ремонта горелки в полевых условиях.

## KB-0603 TOOL

Инструмент для сборки-разборки и чистки горелок KB-0603, KB-N0810




## KB-0603 PUMP

Насос для горелок KB-0603 и KB-N0810





ГАЗ



### **KGF-0450** **SCREW** **TYPE GAS**

Газовый картридж. Баллон наполнен высокопроизводительной газовой смесью составом: Изобутан 75%, Пропан 25%. Возможно использование со всеми типами газовых приборов KOVEA и приборами других производителей резьбового стандарта ерi-gas.

N.W. 450 г



### **KGF-0230** **SCREW** **TYPE GAS**

Газовый картридж. Баллон наполнен высокопроизводительной газовой смесью составом: Изобутан 75%, Пропан 25%. Возможно использование со всеми типами газовых приборов KOVEA и приборами других производителей резьбового стандарта ерi-gas.

N.W. 230 г

