



KOVEA
TO BE PROFESSIONAL. TO BE OUTDOOR.



KOVEA
Follow me!



2014
OUTDOOR
CATALOGUE

СОДЕРЖАНИЕ



ГАЗОВЫЕ
И БЕНЗИНОВЫЕ
ГОРЕЛКИ

3



ГАЗОВЫЕ ЛАМПЫ

13



ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ
И БАРБЕКЮ

19



ГАЗОВЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

25



ГАЗОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

31




ТЕРМОСЫ

41



ПОСУДА

45



АКСЕССУАРЫ

51



ГАЗ

56


УСЛОВНЫЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

57



- 4 KB-0703 W ALPINE POT WIDE
-
- 5 KB-0603 BOOSTER +1
KB-N0810 DUAL MAX STOVE
-
- 6 KGB-1302 DUAL FLAME STOVE
KB-1109 SPYDER
-
- 7 KB-1006 CAMP-5 HOSE STOVE
KB-0211L MOON WALKER STOVE
-
- 8 KB-N9703 EXPEDITION STOVE
KB-N9602 EXPLORATION STOVE
TKB-9901 MAXIMUM STOVE
-
- 9 KB-1005 FLAME TORNADO STOVE
KB-0707 SUPALITE TITANIUM STOVE
KB-0101 TITANIUM STOVE
-
- 10 KB-0408 HIKER STOVE
KB-0409 SOLO STOVE
KB-0410 SCORPION STOVE
-
- 11 TKB-8911-1 SCOUT STOVE
TKB-9209-1 BACKPACKERS STOVE
TKB-8901 VULCAN STOVE



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ

KB-0703 W

ALPINE POT WIDE



150×150×175 мм



510 г



75 г/ч



4 мин 10 сек

Комплектация:

Газовая горелка, емкость для кипячения 1 л в неотреновом чехле, кружка, подставка, крышка кастрюли, защита теплообменника, мягкий чехол, инструкция по эксплуатации.

крышка



кружка



подставка



горелка



кастрюля с теплообменником, 1 л



защита



чехол на затылке



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ

KB-0603

BOOSTER +1



Комплектация:

Горелка, ремкомплект, мульти-функциональный инструмент для ремонта и чистки, чехол, топливный насос, топливная фляга 600 мл.



370×270×100 мм



306 г



585 г



18 см



270 г/ч



3 мин 40 сек

KB-N0810

DUAL MAX STOVE



Комплектация: Горелка, ремонтный набор, мульти-функциональный инструмент для ремонта и чистки, чехол, топливный насос, топливная фляга 600 мл, отражатель тепла под горелку, алюминиевый ветрозащитный экран.



370×270×100 мм



340 г



420 г



17 см



250 г/ч



3 мин 55 сек

KGB-1302

DUAL FLAME STOVE



150×110×70 мм



227 г



13 см



142 г/ч




3 мин 40 сек

Комплектация:

Газовая горелка,
жесткий кофр на
молнии, пьезоподжиг
KI-1007, инструкция
по эксплуатации.

KB-1109

SPIDER



106x94x46 мм



170 г



13 см



130 г/ч



4 мин 20 сек

Комплектация:

Горелка, мягкий
чехол, пьезоподжиг
KI-1007, инструкция
по эксплуатации.



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ

KB-1006

CAMP-5 HOSE STOVE



Комплектация:

Газовая горелка,
пластиковый кофр,
пьезоподжиг KI-
1007, инструкция по
эксплуатации.



58×58×127 мм



156 г



12 см




146 г/ч



3 мин 30 сек

KB-0211L

MOON WALKER STOVE



Комплектация:

Газовая горелка,
пластиковый кофр,
инструкция по
эксплуатации.



115×80×92 мм



290 г



14 см



140 г/ч



4 мин 56 сек

TKB-N9703L

EXPEDITION STOVE



Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, адаптер КА-9504 для подключения к цанговому баллону, инструкция по эксплуатации.



140×90×145 мм



445 г



19 см



140 г/ч



4 мин 53 сек

Комплектация:

Газовая горелка, транспортировочный чехол, адаптер КА-9504 для подключения к цанговому баллону, инструкция по эксплуатации.



200×95×100 мм



500 г



22 см



140 г/ч



4 мин 16 сек

KB-N9602



EXPLORATION STOVE



82×79×115 мм



267 г



17 см



146 г/ч



4 мин 21 сек

Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.



TKB-9901



MAXIMUM STOVE



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ

KB-1005

FLAME TORNADO



113×60×60 мм



80 г



11 см



150 г/ч



3 мин 45 сек



Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.

KB-0707

SUPALITE TITANIUM STOVE



176×116×40 мм



60 г



12 см



162 г/ч



4 мин 32 сек



Комплектация:

Газовая горелка, мягкий чехол, инструкция по эксплуатации.

KB-0101

TITANIUM STOVE



81×67×38 мм



94 г



12 см



140 г/ч



4 мин 48 сек



Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

KB-0408

HIKER STOVE



95×88×90 мм



232 г



15 см



148 г/ч



4 мин 18 сек



Комплектация:

Газовая горелка,
пластиковый кофр,
инструкция по
эксплуатации.

KB-0409

SOLO STOVE

Комплектация:

Газовая горелка,
пластиковый кофр,
инструкция по
эксплуатации.



57×57×100 мм



124 г



11 см



137 г/ч



4 мин 39 сек



KB-0410

SCORPION STOVE



98×98×92 мм



165 г



11 см



133 г/ч



4 мин

19 сек



Комплектация:

Газовая горелка,
пластиковый кофр,
инструкция по
эксплуатации.



TKB-8911-1

SCOUT STOVE



122×100×125 мм



290 г



18 см



110 г/ч



4 мин 29 сек



Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

TKB-9209-1

BACKPACKERS STOVE

Комплектация:

Газовая горелка, транспортировочный чехол, инструкция по эксплуатации.



81×50×100 мм



190 г



14 см



146 г/ч



4 мин 17 сек



122×100×125 мм



358 г



20 см



110 г/ч



4 мин
43 сек



TKB-8901

VULCAN STOVE



Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.





ГАЗОВЫЕ ЛАМПЫ

- | | | |
|----|----------|-----------------------|
| 14 | KL-1010 | SUPER NOVA |
| | KL-805 | FIREFLY GAS LANTERN |
| 15 | KL-103 | OBSERVER GAS LANTERN |
| | KL-2905 | HELIOS |
| 16 | KL-4319 | SOUL GAS LANTERN |
| | TKL-929 | PORTABLE GAS LANTERN |
| 17 | TKL-N894 | ADVENTURE GAS LANTERN |

KL-1010

SUPER NOVA



200x191x304 мм



1 кг.



220 lux



105 г/ч

Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр, съемный отражатель, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.



KL-805

FIREFLY GAS LANTERN



54×54×100 мм



85 г



40 lux



38 г/ч

Комплектация:
Газовая лампа,
пластиковый
кофр, 2 запасные
сеточки, инструкция
по эксплуатации.



KL-103

OBSERVER GAS LANTERN



60×60×110 мм



168 г



35 lux



38 г/ч



Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

KL-2905

HELIOS



108×104×167 мм



265 г



90 lux



51 г/ч



Комплектация: Газовая лампа, светоотражающий экран, пластиковый кофр, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

KL-4319

SOUL GAS LANTERN



129×129×180 мм



450 г



60 lux



46 г/ч



Комплектация:

Газовая лампа,
пластиковый кофр
с устойчивой
подставкой под
цанговый баллон, 2
запасные сеточки,
инструкция по
эксплуатации.

TKL-929

PORTABLE GAS LANTERN



117×117×230 мм



860 г



60 lux



46 г/ч



Комплектация:

Газовая лампа, 2 запасные
сеточки,
инструкция по
эксплуатации.



TKL-N894

ADVENTURE GAS LANTERN



100×105×145 мм



265 г



50 lux



42 г/ч

Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр с устойчивой подставкой под цанговый баллон, адаптер КА-9504 для подключения к цанговому баллону, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.







ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ И БАРБЕКЮ

- | | | |
|-------|------------|-------------------------|
| 20 | TKR-9507-C | CERAMIC RANGE |
| | TKR-9507 | PORTABLE RANGE |
| | TKR-9507-P | PORTABLE PROPANE RANGE |
| <hr/> | | |
| 21 | TKR-2005-1 | MINI RANGE |
| | KB-0812 | AL II CHEF MASTER |
| <hr/> | | |
| 22 | KG-0904 R | DREAM BBQ |
| | TKG-9608 T | SLIM GAS BARBECUE GRILL |
| <hr/> | | |
| 23 | TKG-0712 | FOLDING BBQ MAGIC |
| | TKG-9608 T | FOLDING BBQ MAGIC 2 |

TKR-9507-C CERAMIC RANGE ⚡

- 370×120×300 мм
- 1,51 кг
- 28 см
- 125 г/ч

Комплектация: Газовая плита, пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации.



TKR-9507 PORTABLE RANGE ⚡

- 380×105×350 мм
- 1,8 кг
- 28 см
- 160 г/ч

Комплектация: Газовая плита, пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации.



TKR-9507-P PORTABLE PROPANE RANGE ⚡

- 380×105×350 мм
- 1,8 кг
- 28 см
- 160 г/ч

Комплектация: Газовая плита, пластиковый кейс, штуцер для подсоединения шлангом, инструкция по эксплуатации.



ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ И БАРБЕКЮ

KR-2005-1

MINI RANGE



240×125×220 мм



1,1 кг



18 см



130 г/ч

Комплектация:

Газовая плита,
пластиковый кейс,
инструкция по эксплуатации.



KB-0812

AL II CHEF MASTER



480×125×240 мм



3,8 кг



17 см



125 г/ч

Комплектация:

Газовая плита,
инструкция по эксплуатации.



KG-0904 R

DREAM BBQ



430×130×253 мм



2,2 кг



169 г/ч

Комплектация:

барбекю-гриль,
пластиковый кейс,
съемная решетка,
инструкция по
эксплуатации



TKG-9608 T

SLIM GAS BARBECUE GRILL



510×102×286 мм



3 кг



160 г/ч

Комплектация:

барбекю-гриль,
пластиковый кейс,
съемная решетка,
пластина подогрева
баллона, инструкция
по эксплуатации



ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ И БАРБЕКЮ

TKG-0712

FOLDING BBQ MAGIC



360×50×200 мм



1,83 кг

Комплектация:

барбекью-гриль,
пластиковый кейс,
съемная решетка,
инструкция по
эксплуатации



TKG-0901

FOLDING BBQ MAGIC 2



500×50×200 мм



2,5 кг

Комплектация:

барбекью-гриль,
пластиковый кейс,
съемная решетка,
инструкция по
эксплуатации







ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

26

КН-1009

TABLE HEATER

КН-0203

LITTLE SUN

27

ТКН-2006

POWER SENSE

КН-0710

FIRE BALL

28

КJ8HT0201

MOSQUITO WARMER

КН-1203

CUPID HEATER

29

VKH-PW04S / VKH-PW05M POCKET WARMER

КН-1009

TABLE HEATER



180×180×252 мм



1,37 кг



1,6 кВт



128 г/ч

Комплектация:

Газовый обогреватель, пластиковый кофр, пластина подогрева баллона, инструкция по эксплуатации.



КН-0203

LITTLE SUN



275×190×320 мм



2,1 кг



1,67 кВт



120 г/ч

Комплектация:

Газовый обогреватель, инструкция по эксплуатации.



KH-2006

POWER SENSE



255×227×245 мм



1,4 кг



1,04 кВт



75 г/ч

Комплектация:

Газовый
обогреватель,
инструкция
по эксплуатации.



KH-0710

FIRE BALL



190×180×190 мм



565 г



0,9 кВт



66 г/ч

Комплектация:

Газовый
обогреватель,
пластиковый кофр,
адаптер КА-9504
для подключения
к цанговому
баллону, инструкция
по эксплуатации.



KH-1203 CUPID HEATER



230×170×24 мм



1,4 кг



1,04 кВт



71 г/ч



ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

Комплектация:

Газовый обогреватель, пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации.

KJ8HT0201 MOSQUITO WARMER



58×14×95 мм



100 г

Комплектация:

грелка, воронка, чехол мягкий, чехол пластиковый, съемное крепление пластины фумигатора

VKH-PW04S / VKH-PW05M
POCKET WARMER



VKH-PW04S



58×14×95 мм



60 г



VKH-PW05M



64×16×102 мм



80 г

Комплектация:
грелка, воронка,
чехол мягкий



ГОРЕЛКИ
ДЛЯ РЕМОНТА
И СТРОИТЕЛЬСТВА



ГАЗОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

ГОРЕЛКИ
ДЛЯ ТОНКИХ РАБОТ
И ПЯЯЛЬНИКИ

KTS-2907
PROFESSIONAL DOLPHIN GAS
TORCH
KTS-2501
PROFESSIONAL AUTO GAS
IRON
KT-2301
MICRO TORCH

KTS-2101
METAL GAS PEN TORCH
KT-2202 HOSE PEN TORCH

33

KT-2610 HECATON TORCH
KT-2904s CYCLONE GAS TORCH
KT-2909 VULCANUS TORCH

34

KT-2408S CANON GAS TORCH
KT-2104S BRAZING BLOWTORCH
KT-2104 BRAZING TORCH

35

KT-2108S TWIN BRAZING GAS TORCH
KGG-2401 CORDLESS GAS GLUE GUN

36

ГОРЕЛКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

KT-1109 COOK MASTER
KT-2912 COOK MASTER TORCH
KT-2511 FIRE BIRD TORCH
TKT-9607 AUTO GAS TORCH

37

KT-2008-1 ROCKET TORCH
KT-2408 CANON TORCH
KT-2911 LONG CANON GAS TORCH

38

39

СТАНДАРТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ БАЛЛОНОВ

РЕЗЬБОВОЙ US



Баллон американского резьбового стандарта – для подключения используют переходник VA-AD-0701, что позволяет работать с наиболее распространенным в профессиональных монтажных работах газовым оборудованием; возможно применение смеси для пламени высокой температуры.

РЕЗЬБОВОЙ EU



Баллон европейского резьбового стандарта (резьба 7/16) – подключение без переходника; туристический баллон дает температуру горения газа 1300 градусов Цельсия, баллон со специальной смесью для пайки медных труб - от 1500 до 2500 градусов Цельсия в зависимости от типа газовой смеси.

ЦАНГОВЫЙ



Стандартный цанговый баллон 220 гр. – для подключения используют переходник КА-9504. Такой бюджетный вариант дает возможность экономить и выполнять работы, где достаточно температуры пламени до 1300 С.



KT-2610

HECATON TORCH

Свободное вращение
Вихревое пламя
Встроенный
регулируемый редуктор
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка
мощности
Рефлектор пламени
Стандарт подключения:
РЕЗЬБОВОЙ US



150×53×315 мм



460 г



2000-2500 C



168 г/ч



ГОРЕЛКИ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

KT-2904S



CYCLONE GAS TORCH

Вихревое пламя
Пьезоподжиг
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:
РЕЗЬБОВОЙ US
РЕЗЬБОВОЙ EU
ЦАНГОВЫЙ



150×190×32 мм



125 г



2000-2500 C



254 г/ч



227×46×153 мм



134 г



1300-2500 C



120 г/ч

KT-2909

VULCANUS TORCH

Вихревое пламя
Встроенный регулируемый
редуктор
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:
РЕЗЬБОВОЙ US



KT-2408S

CANON GAS TORCH



117×40×250 мм



235 г



1300-2500 С



300 г/ч

Свободное вращение

Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:

РЕЗЬБОВОЙ US
РЕЗЬБОВОЙ EU
ЦАНГОВЫЙ



KT-2104S

BRAZING BLOWTORCH



125×40×260 мм



165 г



1300-2500 С



120 г/ч

Вихревое пламя:
Тонкая регулировка мощности:
Стандарт подключения:

РЕЗЬБОВОЙ US
РЕЗЬБОВОЙ EU
ЦАНГОВЫЙ



KT-2104

BRAZING TORCH



120×40×230 мм



130 г



1300 С



120 г/ч



Вихревое пламя:
Тонкая регулировка мощности:
Стандарт подключения:
ЦАНГОВЫЙ



KT-2108S

TWIN BRAZING GAS TORCH



130×40×290 мм



173 г



1300-2500 C



234 г/ч

Вихревое пламя:

Тонкая регулировка мощности

Стандарт подключения:

РЕЗЬБОВОЙ US

РЕЗЬБОВОЙ EU

ЦАНГОВЫЙ



KGG-2401

CORDLESS GAS GLUE GUN



Свободное вращение

Пьезоподжиг

Блокировка курка

Тонкая регулировка
мощности

Стандарт подключения:
заправочная емкость.



302×52×302 мм



415 г



200 C



18 г/ч

**ГАЗОВЫЙ ТЕРМОКЛЕЕВОЙ
ПИСТОЛЕТ ПОД КЛЕЕВЫЕ
КАРТРИДЖИ Ø 11 ММ**

KT-1109

COOK MASTER



Характеристики:
Свободное
вращение

Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая
регулировка
мощности
Регулировка
конуса пламени

Стандарт
подключения:

ЦАНГОВЫЙ



155×55×206 мм



185 г



1300 С



106 г/ч

KT-2912

COOK MASTER TORCH



Свободное вращение
Тонкая регулировка мощности
Пьезоподжиг
Регулировка конуса пламени
Стандарт подключения:

ЦАНГОВЫЙ



195×60×50



174 г



1300 С



90 г/ч

KT-2511

FIRE BIRD TORCH



155×55×206 мм



153 г



1300 С



80 г/ч



Пьезоподжиг
Тонкая регулировка
мощности

Стандарт подключения:

ЦАНГОВЫЙ

TKT-9607

AUTO GAS TORCH



200×40
×95 мм



129 г



1300 С



80 г/ч



Пьезоподжиг
Тонкая регулировка
мощности

Стандарт подключения:

ЦАНГОВЫЙ



KT-2008-1 ROCKET TORCH

Тонкая регулировка
мощности

Стандарт подключения:
ЦАНГОВЫЙ



240×39×80 мм



126 г



1300 С



258 г/ч



ГОРЕЛКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

KT-2408 CANON TORCH

Свободное вращение
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:
ЦАНГОВЫЙ



117×40×250 мм



233 г



1300 С



300 г/ч




KT-2911 LONG CANON GAS TORCH

Свободное вращение

Тонкая регулировка мощности

Стандарт подключения: **РЕЗЬБОВОЙ US, РЕЗЬБОВОЙ EU,**
ЦАНГОВЫЙ



662×64×50 мм



285 г



1300-2500 С



300 г/ч

KTS-2907

PROFESSIONAL DOLPHIN GAS TORCH



175×75×265 мм



142 г



1300 С



18 г/ч

Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка
мощности

Стандарт подключения:
заправочная емкость.



KTS-2501

PROFESSIONAL AUTO GAS IRON



Паяльная насадка
Термоусадочная насадка
Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:
заправочная емкость.



120×40×230 мм



130 г



1300 С



8 г/ч

KT-2301

MICRO TORCH



Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:
ЦАНГОВЫЙ



130×46×144 мм



125 г



1300 С



15 г/ч



KTS-2101

METAL GAS PEN TORCH

Паяльная насадка
Свободное вращение
Термоусадочная насадка
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:
заправочная емкость.



79×199×25 мм



50 г



1300 С



10 г/ч



ГОРЕЛКИ ДЛЯ ТОНКИХ РАБОТ И ПАЯЛЬНИКИ

KT-2202

HOSE PEN TORCH

Паяльная насадка
Свободное вращение
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:
ЦАНГОВЫЙ



135×40×260 мм



140 г



1300 С



8 г/ч





ТЕРМОСЫ

KDW – C500 RED / KDW – C500 BLUE
THERMO FLASK

42

KDW – MH1000 / KDW – MH1200 / KDW – MH1500
MEGA HOT

KDW – BS500 / KDW – BS750 / KDW – BS1000
BLACK STONE VACUUM FLASK

43


KDW – WT50 / KDW – WT70 / KDW – WT100
VACUUM FLASK

KDW-C500 RED / KDW-C500 BLUE
THERMO FLASK

-  88x250x88 mm
-  370 г
-  0,5 л



KDW-MH1000 / KDW-MH1200 / KDW-MH1500
MEGA HOT

- | | | |
|--|---|--|
|  120x110x242 mm |  120x110x278 mm |  120x110x322 mm |
|  780 г |  860 г |  1010 г |
|  1 л |  1,2 л |  1,5 л |



KDW-BS500 / KDW-BS750 / KDW-BS1000

BLACK STONE VACUUM FLASK



75×75×258 мм



80×80×300 мм



85×85×340 мм



334 г



445 г



590 г



0,5 л



0,75 л



1 л



KDW-WT50 / KDW-WT70 / KDW-WT100

VACUUM FLASK



75×75×250 мм



83×83×293 мм



88×88×330 мм



360 г



475 г



584 г



0,5 л



0,75 л



1 л







ПОСУДА

46

KSK-WH12 HARD 12
KSK-WH78 HARD 78
KSK-WH56 HARD 56

47

KSK-WH23 HARD 23
KSK-SOLO2 SOLO-2
KSK-SOLO3 SOLO-3

48

VKK-ES01 ESCAPE
KSK-WY56 SILVER 56
KSK-WY78 SILVER 78

49

KKW-SK130 **KKW-SK200** **KKW-SK300** **KKW-SK400**
STAINLESS KETTLE
KKW-1008 TITAN SPOON SET
KKW-1001 STAINLESS SPOON SET



KSK-WH12
HARD 12



255×255×240 мм



3,47 кг



9–10 чел

KSK-WH56
HARD 56



207×207×175 мм



1,5 кг



5–6 чел

KSK-WH78
HARD 78



217×217×195 мм



2,5 кг



7–8 чел



ПОСУДА

KSK-WH23
HARD 23



165×165×115 мм



814 г



2-3 чел

KSK-SOLO3
SOLO-3



170×170×125 мм



600 г



1-2 чел

KSK-SOLO2
SOLO-2



165×165×115 мм



650 г



1-2 чел

VKK-ES01
ESCAPE



150×150×160 мм



511 г



1-2 чел

KSK-WY78
SILVER 78



217×217×195 мм



1,9 г



7-8 чел

KSK-WY56
SILVER 56



207×207×175 мм



1,04 г



5-6 чел



ПОСУДА

STAINLESS KETTLE



KKW-SK130



165×165×117 мм



306 г



1,3 л

KKW-SK200



177×177×128 мм



375 г



2 л

KKW-SK300



202×202×145



517 г



3 л

KKW-SK400



250×250×163 мм



597 г



4 л

KKW-1008

TITAN SPOON SET



154×225×23 мм



36 г



KKW-1001

STAINLESS SPOON SET



154×225×23 мм



58 г





52

KI-1007 IGNITER
KA-2105 2 WAY ADAPTER
KA-9504 ADAPTER
VA-AD-0701 LPG ADAPTER
KA-1008 MINI POST



АКСЕССУАРЫ

53

KM-961 MANTLE
KM-894 / **KM-929** MANTLE
KA-0103 COBRA
KH-0611 CAP HEATER

54

METAL MESH 961 / 805 METAL MESH
TKL-961 G / **KL-2905 G** GLOBE
TKL-929 G / **TKL-894 G** GLOBE
KL-103 G GLOBE

55

KPB-0600 FUEL BOTTLE
KPB-1000 FUEL BOTTLE
KW-0101 FOLDING WINDSCREEN
KB-0603 MODULE
KB-0603 TOOL
KB-0603 PUMP

56

KGF-0430 SCREW TYPE GAS
KGF-0230 SCREW TYPE GAS

57

KGF-0230 NOZZLE TYPE GAS

KI-1007
IGNITER



KA-2105
2 WAY ADAPTER




KA-9504
ADAPTER



VA-AD-0701
LPG ADAPTER



KA-1008
MINI POST



KM-961
MANTLE



KM-894
MANTLE



KM-929
MANTLE



KA-0103
COBRA



120×40×170 мм



180 г



KH-0811
CAP HEATER




90×100×100 мм



100 г



METAL MESH 961
METAL MESH



TKL-961 G
GLOBE



KL-2905 G
GLOBE



TKL-894 G
GLOBE

KL-103 G
GLOBE

METAL MESH 805
METAL MESH



TKL-929 G
GLOBE



KPB-0600
FUEL
BOTTLE



0,6 л



115 г



KPB-1000
FUEL
BOTTLE



1 л



150 г



KW-0101
FOLDING
WINDSCREEN



260×100×15 мм



270 г



KB-0603
MODULE

KB-0603
TOOL



KB-0603
PUMP





ГАЗ

KGF-0450
SCREW
TYPE GAS



450 г



KGF-0230
SCREW
TYPE GAS



230 г

