



TO BE PROFESSIONAL. TO BE OUTDOOR

OUTDOOR CATALOGUE

2019



СОДЕРЖАНИЕ

1



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ

4

2



ГАЗОВЫЕ ЛАМПЫ

24

3



ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ И БАРБЕКЮ

32

4



ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

40

5



ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

46

6



ТЕРМОСЫ

52

7



ПОСУДА

56

8



АКСЕССУАРЫ

62

9



ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНИКИ

66

10



ГАЗ

72



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ



KGB-1701
ALPINE MASTER



-  2000 мл
-  883 г
-  178x178x213 мм
-  162 г/ч
-  1л 2 мин 40 сек

Комплектация:

Газовая горелка, емкость для кипячения 2,0 л., подставка, крышка-сковорода, мягкий чехол, инструкция по эксплуатации.



KGB-1410
ALPINE POT EZ-ECO



-  1000 мл
-  770 г
-  135x135x200 мм
-  72 г/ч
-  1л 5 мин 20 сек

Комплектация:

Газовая горелка, емкость для кипячения 1,0 л., крышка кастрюли, мягкий чехол, защита теплообменника, инструкция по эксплуатации.











ГАЗОВЫЕ И
БЕНЗИНОВЫЕ
ГОРЕЛКИ



KB-0703 WU

ALPINE POT WIDE UP



-  1500 мл
-  560 г
-  120×120×200 мм
-  110 мм
-  75 г/ч
-  1л 4 мин 10 сек






Комплектация:

Газовая горелка, емкость для кипячения 1,5 л в неопреновом чехле, подставка, крышка кастрюли, защита теплообменника, мягкий чехол, инструкция по эксплуатации.

KB-0703 W

ALPINE POT WIDE



-  1000 мл
-  150×150×175 мм
-  510 г
-  75 г/ч
-  1л 4 мин 10 сек


Комплектация:

Газовая горелка, емкость для кипячения 1 л в неопреновом чехле, подставка, кружка, крышка кастрюли, защита теплообменника, мягкий чехол, инструкция по эксплуатации.

крышка



кружка



подставка



горелка



кастрюля с теплообменником, 1л



защита



чехол на затылке



CAMP1+

KGB-1608



Газовая горелка со шлангом, с предварительным подогревом газа. Новая система двойного пьезоподжига, горелка не задувается ветром. Съемный ветрозащитный экран.

	140x90x145 мм
	370 г
	15 см
	140 г/ч
	4 мин 5 сек

Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

EXPEDITION STOVE

TKB-N9703L



Газовая горелка со шлангом и с пьезоподжигом, очень хорошо работающая при низких температурах.

	140x90x145 мм
	445 г
	19 см
	140 г/ч
	4 мин 20 сек

Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации, адаптер КА-9504.

BOOSTER +1

KB-0603



Горелка, имеющая возможность работать и на газу и на бензине.

	370x270x100 мм
	306 г
	585 г
	18 см
	274 г/ч
	3 мин 40 сек

Комплектация:

Горелка, ремкомплект, мультифункциональный инструмент для ремонта и чистки, чехол, топливный насос, топливная фляга 600 мл.

DUAL MAX STOVE

KB-N0810



Обновленная версия горелки Booster Calm, которая теперь работает и от газового баллона.

	480x125x240 мм
	340 г
	550 г
	17 см
	185 г/ч
	3 мин 55 сек

Комплектация:

Горелка, ремонтный набор, мультифункциональный инструмент для ремонта и чистки, чехол, топливный насос, топливная фляга 600 мл, отражатель тепла под горелку, алюминиевый ветрозащитный экран.










ГАЗОВЫЕ И
БЕНЗИНОВЫЕ
ГОРЕЛКИ



KB-N9602 EXPLORATION STOVE




Газовая горелка со шлангом – отличный вариант для кемпинга, где не особо важен размер и вес.

-  200×95×100 мм
-  500 г
-  22 см
-  140 г/ч
-  4 мин 16 сек






Комплектация:

Газовая горелка, транспортировочный чехол, адаптер КА-9504 для подключения к цанговому баллону, инструкция по эксплуатации.

CAMP-5 HOSE STOVE



Эта горелка создана специально по запросам российских потребителей, которые потребовали создать легкую, компактную и мощную горелку со шлангом, для экстремальных условий.

-  58×58×127 мм
-  156 г
-  10 см
-  146 г/ч
-  3 мин 30 сек

Комплектация:






Газовая горелка, пластиковый кофр, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.

KB-1006

KGB-1302 DUAL FLAME STOVE



Легкая, компактная, мощная горелка с поворотным шлангом.

-  150×110×70 мм
-  227 г
-  13 см
-  140 г/ч
-  3 мин 40 сек

Комплектация:

Газовая горелка, жесткий кофр на молнии, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.



ГАЗОВЫЕ И
БЕНЗИНОВЫЕ
ГОРЕЛКИ



SPIDER

KB-1109



Легкая, компактная горелка со шлангом и системой предварительного подогрева газа.



106x94x46 мм



170 г



13 см



130 г/ч



4 мин 20 сек

Комплектация:

Горелка, мягкий чехол, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.

MOON WALKER STOVE

KB-0211L



Газовая горелка со шлангом и предварительным подогревом газа (Anti-Flare System).



115x80x92 мм



290 г



14 см



140 г/ч



4 мин 56 сек

Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

HYDRA

KGB-1305



Мультитопливная горелка, работающая от газовых баллонов и бензина. Тонкая регулировка мощности и низкий уровень шума. Жесткий транспортировочный кофр.



297x266x97 мм



310 г



530 г



20 см



157 г/ч



4 мин 18 сек

Комплектация:

Горелка, ремкомплект, мультифункциональный инструмент для ремонта и чистки, чехол, топливный насос, топливная фляга 600 мл., ветрозащитный экран, отражатель тепла.



ГАЗОВЫЕ И
БЕНЗИНОВЫЕ
ГОРЕЛКИ



REGULATOR STOVE V1



KGB-1607



Новая легкая незадуваемая горелка с вертикальным пламенем. Имеет систему потайного двухконтактного пьезоподжига.

	70x70x125 мм
	81 г
	12 см
	193 г/ч
	4 мин

Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

POWER NANO

KB-1112



Легкая, компактная, незадуваемая ветром горелка с вертикальным пламенем.

	50x50x87 мм
	95 г
	12 см
	156 г/ч
	3 мин 45 сек

Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

FLAME TORNADO STOVE

KB-1005



Компактная, облегченная газовая горелка.

	113x60x60 мм
	80 г
	11 см
	150 г/ч
	3 мин 45 сек

Комплектация:


Газовая горелка, пластиковый кофр, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.








ГАЗОВЫЕ И ПЬЕЗОПОДЖИГОВЫЕ ГОРЕЛКИ

SUPALITE TITANIUM STOVE

KB-0707



Внимание - ТИТАН!!! газовая горелка, очень легкая и компактная, из титана.

	176×116×40 мм
	56 г
	12 см
	162 г/ч
	4 мин 10 сек

Комплектация:






Газовая горелка, мягкий чехол, инструкция по эксплуатации.

TITANIUM STOVE

KB-0101



Внимание - ТИТАН!!! газовая горелка с пьезоподжигом, очень легкая и компактная, из титана.

	81×67×38 мм
	94 г
	12 см
	140 г/ч
	4 мин 48 сек

Комплектация:




Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

BACKPACKERS STOVE

TKB-9209-1



Предельно простая в обращении, самая бюджетная и самая мощная горелка, среди себе подобных, в линейке Kovea.

	81×50×100 мм
	190 г
	14 см
	146 г/ч
	4 мин 17 сек

Комплектация:

Газовая горелка, транспортировочный чехол, инструкция по эксплуатации.



ГАЗОВЫЕ И
БЕНЗИНОВЫЕ
ГОРЕЛКИ



MAXIMUM STOVE TKB-9901



Горелка-тренога специально для людей, которые используют только цанговые газовые баллоны.



82×79×115 мм



267 г



17 см



146 г/ч



4 мин 21 сек

Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

HIKER STOVE KB-0408



Популярная, надежная горелка для широкого круга интересов, с пьезоподжигом.



95×88×90 мм



232 г



15 см



148 г/ч



4 мин 18 сек

Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

SOLO STOVE KB-0409



Надежная, компактная горелка с пьезоподжигом, для приготовления пищи на 1-2 человек в небольшой посуде.



57×57×100 мм



124 г



12 см



137 г/ч



4 мин 39 сек

Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.








SCOUT STOVE

TKB-8911-1



Популярная кемпинговая горелка с пьезоподжигом.

-  122×100×125 мм
-  290 г
-  18 см
-  110 г/ч
-  1л 4 мин 29 сек

Комплектация:






Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

SCORPION STOVE

KB-0410



Легкая и надежная горелка с пьезоподжигом, для приготовления пищи на 1-2 человек, в небольшой посуде.

-  98×98×92 мм
-  163 г
-  12 см
-  133 г/ч
-  1л 4 мин 19 сек

Комплектация:






Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

VULCAN STOVE

TKB-8901




Популярная кемпинговая горелка с пьезоподжигом.

-  122×100×125 мм
-  338 г
-  20 см
-  110 г/ч
-  1л 4 мин 43 сек

Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.



ГАЗОВЫЕ ЛАМПЫ



ГАЗОВЫЕ
ЛАМПЫ



KGL-1403

GALAXY GENTLEMAN




Мощная газовая лампа с пьезоподжигом, для освещения бивуака. Это тот удачный случай, когда удалось увеличить яркость лампы, уменьшив при этом ее размер и вес. На данный момент это САМАЯ ЯРКАЯ лампа в линейке.

Лампа работает от баллона резьбового стандарта.




163x163x221 мм



687 г




250 lux



80 г/ч

Комплектация:

Газовая лампа
пластиковый кофр
2 запасные сеточки
инструкция по эксплуатации.



ГАЗОВЫЕ
ЛАМПЫ




SUPER NOVA


KL-1010



Большая, мощная газовая лампа с пьезоподжигом, для освещения бивуака.



200x191x304 мм



1 кг.



220 lux



105 г/ч

Комплектация:


Газовая лампа, пластиковый кофр, съемный отражатель, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

SOUL GAS LANTERN


KL-4319



Газовая лампа среднего размера с пьезоподжигом. Это вариант для кемпинга, когда на улице холодно и в качестве топлива можно использовать только резьбовые газовые баллоны.




129x129x180 мм



450 г



60 lux



46 г/ч

Комплектация:


Газовая лампа, пластиковый кофр с устойчивой подставкой под цанговый баллон, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

PORTABLE GAS LANTERN

TKL-929



Газовая лампа-маяк с пьезоподжигом.




117x117x230 мм



860 г



60 lux



46 г/ч

Комплектация:

Газовая лампа, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.



ГАЗОВЫЕ
ЛАМПЫ



HELIOS

KL-2905



Мощная и яркая газовая лампа с пьезоподжигом среднего размера.



108×104×167 мм



275 г



90 lux



51 г/ч

Комплектация:

Газовая лампа, светоотражающий экран, пластиковый кофр, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

OBSERVER GAS LANTERN

KL-103



Малая лампа с пьезоподжигом, уже давно зарекомендовавшая себя с наилучшей стороны.



60×60×110 мм



168 г



35 lux



38 г/ч

Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.



ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ И БАРБЕКЮ

M



KG-0904R

CERAMIC RANGE

TKR-9507-C




MINI RANGE

KR-2005-1


CUBE

KGR-1503



-  430x130x253 мм
-  2,2 кг
-  169 г/ч

Газовая плита с керамической горелкой и пьезоподжигом.

-  370x120x300 мм
-  1,51 кг
-  28 см
-  125 г/ч

Комплектация:

Газовая плита, пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации.





Компактная одноконфорочная плитка с пьезоподжигом. Отличается от аналогов меньшим размером, весом и увеличенной мощностью.

-  240x125x220 мм
-  1,1 кг
-  18 см
-  130 г/ч

Комплектация:

Газовая плита, пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации.

Компактная плитка с пьезоподжигом из нержавеющей стали. Надежная конструкция с защитой от перегрева баллона.

-  252x120x236 мм
-  750 г
-  18 см
-  130 г/ч

Комплектация:

Газовая плита, инструкция по эксплуатации.





ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ И
БАРБЕКЮ



PORTABLE RANGE

TKR-9507



Классическая модель одноконфорочной портативной плиты.



380×105×350 мм



1,8 кг



28 см



160 г/ч

Комплектация:

Газовая плита, пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации.

PORTABLE PROPANE RANGE

TKR-9507-P



Портативная плита с возможностью работы как от баллона 220 гр, так и от российского 5-50 л баллона с пропан-бутаном.



380×105×350 мм



1,8 кг




28 см



160 г/ч

Комплектация:

Газовая плита, пластиковый кейс, штуцер для подсоединения шлангом, инструкция по эксплуатации.



ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ И
БАРБЕКЮ




SLIM GAS BARBECUE GRILL

TKG-9608 T



Портативный газовый BBQ-гриль с пьезоподжигом.

 510×102×286 мм

 3 кг

 160 г/ч

Комплектация:

барбекю-гриль, пластиковый кейс, съемная решетка, пластина подогрева баллона, инструкция по эксплуатации.

MAGIC

TKG-0712



Складной мангал из нержавеющей стали 33×33 см.

 360×50×200 мм

 1,83 кг

Комплектация:

барбекю-гриль, пластиковый кейс, съемная решетка, инструкция по эксплуатации


MAGIC 2

TKG-0901




Складной мангал большего размера из нержавеющей стали 50×35 см.

 500×50×200 мм

 2,5 кг

Комплектация:

барбекю-гриль, пластиковый кейс, съемная решетка, инструкция по эксплуатации



ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ







ГАЗОВЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ



HANDY SUN



Газовый обогреватель. Компактнее всех остальных моделей при соизмеримой мощности. Работает от баллонов резьбового стандарта.

-  170x170x200 мм
-  353 г
-  0,9 кВт
-  60 г/ч

Комплектация:





Газовый обогреватель, транспортировочный футляр, инструкция по эксплуатации.

FIRE BALL

KH-0710



Уникальный газовый обогреватель со шлангом, с возможностью обогрева помещения и приготовления пищи.

-  190x180x190 мм
-  565 г
-  0,9 кВт
-  66 г/ч

Комплектация:





Газовый обогреватель, пластиковый кофр, адаптер КА-9504 для подключения к цанговому баллону, инструкция по эксплуатации.

CUPID HEATER

KH-1203



Инфракрасный газовый обогреватель с пьезоподжигом и керамическим нагревательным элементом.

-  230x170x24 мм
-  1,4 кг
-  1,04 кВт
-  71 г/ч

Комплектация:

Газовый обогреватель, пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации.

POWER SENSE

KH-2006



Облегченный, компактный газовый обогреватель. Это наиболее бюджетная и популярная версия с пьезоподжигом.

- 255×227×245 мм
- 1,4 кг
- 1,04 кВт
- 75 г/ч

Комплектация:

Газовый обогреватель, инструкция по эксплуатации.

LITTLE SUN

KH-0203



Газовый портативный инфракрасный обогреватель для палатки, салона автомобиля или небольшого помещения

- 275×190×320 мм
- 2,1 кг
- 1,67 кВт
- 120 г/ч

Комплектация:

Газовый обогреватель, инструкция по эксплуатации.

MOSQUITO WARMER

KJ8HT0201



Основной функцией каталитической грелки модели KJ8HT0201 Mosquito Warmer в летне-осенний период является высокоэффективная защита от комаров и других кровососущих насекомых.

- 58×14×95 мм
- 100 г
- 1 г/ч

Комплектация:

грелка, воронка, чехол мягкий, чехол пластиковый, съемное крепление пластины фумигатора

POCKET WARMER

VKH-PW04S
VKH-PW05M



VKH-PW04S



VKH-PW05m

Каталитическая бензиновая ладонная грелка.

VKH-PW04S


- 58×14×95 мм
- 60 г
- 1 г/ч

Комплектация:

грелка, воронка, чехол мягкий

VKH-PW05m

- 70×15×100 мм
- 80 г
- 1 г/ч



ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ



ГАЗОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ



FIRE Z

KGT-1406

MASTER

KT-2211

KT-2709-H
PHOENIX

FREE
NECK

KT-2924



187x38x60 мм

144 г

1300 C

130 г/ч

Характеристики:
Свободное вращение
Пьезоподжиг
Тонкая регулировка мощности



162x38x60 мм

135 г

1300 C

80 г/ч

Характеристики:
Пьезоподжиг
Тонкая регулировка мощности



157x51x45 мм

126 г

1300 C

80 г/ч

Характеристики:
Свободное вращение
Пьезоподжиг
Тонкая регулировка мощности



200x310x46 мм

180 г

1300 C

120 г/ч

Характеристики:
Гибкое сопло
Вихревое пламя
Свободное вращение
Пьезоподжиг
Тонкая регулировка мощности.

COOK MASTER KT-1209







-  155x55x206 мм
-  185 г
-  1300 C
-  106 г/ч

Характеристики:

- Свободное вращение
- Пьезоподжиг
- Блокировка курка
- Тонкая регулировка мощности
- Регулировка конуса пламени

COOK MASTER TORCH KT-2912




-  195x60x50 мм
-  174 г
-  1300 C
-  90 г/ч

Характеристики:

- Свободное вращение
- Тонкая регулировка мощности
- Пьезоподжиг
- Регулировка конуса пламени

FIRE BIRD TORCH KT-2511







-  155x55x206 мм
-  153 г
-  1300 C
-  80 г/ч

Характеристики:

- Пьезоподжиг
- Тонкая регулировка мощности

AUTO GAS TORCH TKT-9607







-  200x40x95 мм
-  129 г
-  1300 C
-  80 г/ч

Характеристики:

- Пьезоподжиг
- Тонкая регулировка мощности

BRAZING TORCH KT-2104







-  120x40x230 мм
-  130 г
-  1300 C
-  120 г/ч

Характеристики:

- Вихревое пламя:
- Тонкая регулировка мощности

ROCKET TORCH KT-2008-1







-  240x39x80 мм
-  126 г
-  1300 C
-  258 г/ч

Характеристики:

- Тонкая регулировка мощности

CANON TORCH KT-2408








-  117x40x250 мм
-  233 г
-  1300 C
-  300 г/ч

Характеристики:

- Свободное вращение
- Тонкая регулировка мощности

LONG CANON GAS TORCH KT-2911



-  662x64x50 мм
-  285 г
-  1300-2500 C
-  300 г/ч

Характеристики:

- Свободное вращение
- Тонкая регулировка мощности

PROFESSIONAL AUTO GAS IRON

KTS-2501



- 120x40x230 мм
- 130 г
- 1300 C
- 8 г/ч

Характеристики:

Паяльная насадка
Термоусадочная насадка
Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка мощности

METAL GAS PEN TORCH

KTS-2101



- 79x199x25 мм
- 50 г
- 1300 C
- 10 г/ч

Характеристики:

Паяльная насадка
Свободное вращение
Термоусадочная насадка
Тонкая регулировка мощности

HOSE PEN TORCH

KT-2202



- 135x40x260 мм
- 140 г
- 1300 C
- 8 г/ч

Характеристики:

Тонкая регулировка мощности
Паяльная насадка
Свободное вращение

PROFESSIONAL DOLPHIN GAS TORCH

KTS-2907



- 175x75x265 мм
- 142 г
- 1300 C
- 18 г/ч

Характеристики:

Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка мощности

MICRO TORCH

KT-2301



- 130x46x144 мм
- 125 г
- 1300 C
- 15 г/ч

Характеристики:

Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка мощности

CYCLONE GAS TORCH

KT-2904S



- 227x46x153 мм
- 134 г
- 1300-2500 C
- 120 г/ч

Характеристики:

Свободное вращение
Вихревое пламя
Пьезоподжиг
Тонкая регулировка мощности

CANON GAS TORCH

KT-2408S



- 117x40x250 мм
- 235 г
- 1300-2500 C
- 300 г/ч

Характеристики:

Свободное вращение
Тонкая регулировка мощности

BRAZING BLOWTORCH

KT-2104S



- 125x40x260 мм
- 165 г
- 1300-2500 C
- 120 г/ч

Характеристики:

Вихревое пламя:
Тонкая регулировка мощности



ТЕРМОСЫ












ТЕРМОСЫ



KDW-MH1000 / KDW-MH1200 / KDW-MH1500










MEGA HOT

 120×110×242 мм	 120×110×278 мм	 120×110×322 мм
 780 г	 860 г	 1010 г
 1 л	 1,2 л	 1,5 л



KDW-BS500 / KDW-BS750 / KDW-BS1000










BLACK STONE VACUUM FLASK

 75×75×258 мм	 80×80×300 мм	 85×85×340 мм
 334 г	 445 г	 590 г
 0,5 л	 0,75 л	 1 л



KDW-WT50 / KDW-WT70 / KDW-WT100

VACUUM FLASK

 75×75×250 мм	 83×83×293 мм	 88×88×330 мм
 360 г	 475 г	 584 г
 0,5 л	 0,7 л	 1 л





ПОСУДА



ПОСУДА



HARD 12

KSK-WH12



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

255×255×240 мм

3,47 кг

9–10 чел



крышки

лопатка

половник

чашки

чайник

кастрюли

дуршлаг

тарелки

сковорода

HARD 78

KSK-WH78



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

217×217×195 мм

2,3 кг

7–8 чел



крышки

лопатка

половник

чашки

чайник

кастрюли

дуршлаг

тарелки

сковорода



ПОСУДА




SOLO-2

KSK-SOLO2



КОМПЛЕКТАЦИЯ:




165×165×115 мм



650 г



1–2 чел



крышки-сковородки

половник

чашки


кастрюли

HARD 56

KSK-WH56



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



207×207×175 мм



1,5 кг



5–6 чел



сковорода

тарелки

крышки

лопатка

половник

чашки

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли


кастрюли

HARD 23

KSK-WH23



КОМПЛЕКТАЦИЯ:



165×165×115 мм



814 г



2–3 чел



крышки

лопатка

половник

чашки

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

кастрюли

SOLO-3

KSK-SOLO3

ESCAPE

VKK-ES01

SILVER 78




KSK-WY78

SILVER 56

KSK-WY56






КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-  170×170×125 мм
-  600 г
-  1–2 чел

- крышки-сковородки
- Газовый баллон резьбового типа (в комплект не входит)
- титановая горелка
- кастрюли 0,8 л
- кастрюли 1,2 л






КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-  150×150×160 мм
-  511 г
-  1–2 чел


- крышки-сковородки
- кастрюли 0,6 л
- кастрюли 1,0 л






КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-  217×217×195 мм
-  1,9 г
-  7–8 чел

- крышки
- лопатка
- половник
- чашки
- 1,8 л
- 2,8 л
- 4,2 л
- тарелки
- сковорода




КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-  207×207×175 мм
-  1,04 г
-  5–6 чел

- сковорода
- тарелки
- крышки
- лопатка
- половник
- чашки
- 1 л
- 1,8 л
- кастрюли 2,8 л





АКСЕССУАРЫ

FOLDABLE WATER BOX 10L

KWB-1301



Большая складная канистра для воды 10 л.

10 л

188 г

KK8CA0105 MULTI SCISSORS



Ножницы

80x230x30 мм

143 г



KW-0101 FOLDING WIND SCREEN

Складной восьмисекционный алюминиевый экран в пластиковом чехле для защиты пламени горелки от ветра.

260x100x15 мм

270 г

KA-9504 ADAPTER



Прямой переходник с резьбового стандарта (epi-gas) на высокий цанговый газовый баллон KGF-0220.

50 г

VA-AD-0701 LPG ADAPTER

Переходник на баллоны MAPP US - американский резьбовой стандарт.



KB-0703W HW HANJING KIT



25 г

KH-0811 CAP HEATER

Компактный газовый обогреватель-насадка с отражателем для горелок KB-N0810, KB-N9602, KB-0703W, KB-0703WU



90x100x100 мм

100 г

KPB-0600 FUEL BOTTLE

Топливная фляга 0.6 л для горелок, работающих на бензине — KB-0603, KB-N0810, KGB-1305.



0,6 л

115 г

KPB-1000 FUEL BOTTLE

Топливная фляга 1 л для горелок, работающих на бензине — KB-0603, KB-N0810, KGB-1305.



1 л

150 г

KI-1007 IGNITER

Пьезоподжиг для газовых горелок и резаков



50x280 мм

59 г

KA-0103 COBRA


Переходник со шлангом с резьбового стандарта (epi-gas) на высокий цанговый газовый баллон KGF-0220 г.



KA-1008 MINI POST

Удлинитель для газовых ламп






ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНИКИ

METAL MESH 961

METAL MESH

Металлический сетчатый плафон для газовых ламп: TKL-961, KL-1010.



TKL-961 G

GLOBE

Запасное стекло для газовых ламп TKL-961, KL-1010.



KL-2905 G

GLOBE

Запасное стекло для газовой лампы KL-2905



KB-0603

MODULE

Ремкомплект для горелки KB-0603.



KB-0603

TOOL

Инструмент для сборки-разборки и чистки горелок KB-0603, KB-N0810, KGB-1305.



KB-0603

PUMP

Насос для горелок KB-0603 и KB-N0810, KGB-1305.



KL-103 G

GLOBE

Запасное стекло для газовых ламп KL-103, KL-805



TKL-894 G

GLOBE

Запасное стекло для газовой лампы TKL-N894



TKL-929 G

GLOBE

Запасное стекло для газовых ламп TKL-929, KL-4319, KGL-1403.



METAL MESH 805

METAL MESH

Металлический сетчатый плафон для газовых ламп: KL-103, KL-805.



KM-961

MANTLE

Запасная сеточка для газовой лампы TKL-961, KL-1010.



KM-894

MANTLE

Запасная сеточка для газовых ламп KL-103, TKL-N894, KL-805.



KM-929

MANTLE

Запасная сеточка для газовых ламп TKL-929, KL-4319, KL-2905.



KGF-0110**SCREW
TYPE GAS**

Газовый картридж 110 г. Возможно использование со всеми типами газовых приборов KOVEA и приборами других производителей резьбового стандарта 7/16".

Состав: Изобутан/Пропан

N.W. 110 г

**KGF-0450****SCREW
TYPE GAS**

Газовый картридж 450 г. Возможно использование со всеми типами газовых приборов KOVEA и приборами других производителей резьбового стандарта 7/16".

Состав: Изобутан/Пропан

N.W. 450 г

**KGF-0230****SCREW
TYPE GAS**

Газовый картридж 230 г. Возможно использование со всеми типами газовых приборов KOVEA и приборами других производителей резьбового стандарта 7/16".

Состав: Изобутан/Пропан

N.W. 230 г

**KGF-0330****PRO GAS**

Газовый картридж, применяемый для газовой пайки, сварки, прогрева поверхностей, ремонта пластика и металла. С горелками вихревого пламени, температура до 1900 С. Также возможно использование с туристическими приборами резьбового стандарта 7/16".

Состав: Изобутан/Пропан/Бутан

N.W. 330 г

**KGF-0220****NOZZLE
TYPE GAS**

Газовый картридж 220 г. Возможно использование со всеми типами газовых приборов KOVEA и приборами других производителей с аналогичным стандартом. Баллон устанавливается напрямую или через переходники КА-0103 Cobra и КА-9504.

Состав: Изобутан/Пропан/Бутан

N.W. 220 г

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

внешние габариты



вес



вес в полной комплектации



размер конфорки



расход топлива при стандартных условиях



время закипания 1 л воды



сила освещения



количество человек



температура пламени



вес нетто



объем



мощность



пьезоподжиг



Представительство компании Kovea в России:

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 2

Оптовый отдел:

Тел. : +7 (495) 721-29-52

Тел./факс : +7 (495) 721-29-53

E-mail: info@activera.ru

Сервис-центр Kovea:

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 31

Тел. : +7 (495) 540-48-45

E-mail: service@kovea.ru

www.kovea.ru