



2015

OUTDOOR
CATALOGUE

СОДЕРЖАНИЕ

1		ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ	3
2		ГАЗОВЫЕ ЛАМПЫ	19
3		ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ И БАРБЕКЮ	27
4		ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ	35
5		ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	41
6		ТЕРМОСЫ	47
7		ПОСУДА	51
8		АКСЕССУАРЫ	59
9		ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНИКИ	63
10		ГАЗ	67





ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ



4

KB-0703 W
ALPINE POT WIDE

8

KB-N0810 DUAL MAX STOVE
KGB-1302 DUAL FLAME STOVE
KB-1109 SPYDER

12

KB-0707 SUPALITE TITANIUM STOVE
KB-0101 TITANIUM STOVE
KB-1005 FLAME TORNADO STOVE
TKB-9901 MAXIMUM STOVE

6

KGB-1305 HYDRA
KB-0603 BOOSTER + 1

10

KB-0211L MOON WALKER STOVE
KB-N9703L EXPEDITION STOVE
KB-1006 CAMP-5 HOSE STOVE

14

KB-0408 HIKER STOVE
KB-0409 SOLO STOVE
KB-0410 SCORPION STOVE

16

TKB-8911-1 SCOUT STOVE
TKB-9209-1 BACKPACKERS STOVE
TKB-8901 VULCAN STOVE



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ



ALPINE POT WIDE



KB-0703 W



Интегрированная система приготовления пищи в экстремальных условиях, с пьезоподжигом. Это обновленная версия Alpine Pot Wide. Новая кастрюля теперь сделана из алюминия, анодированного при низких температурах. Это препятствует деформации кастрюли и теплообменника, а также исключает прямой контакт пищи с алюминием.

Основная идея состоит в специальном теплообменнике, который приварен ко дну кастрюли и в два раза более эффективно передает тепло от пламени горелки к воде. Благодаря этому 1 литр воды закипает около 3 минут при вдвое меньшей мощности горелки. Малая мощность горелки дает возможность стабильной работы зимой, потому как меньше замерзает газовый баллон и легче поддерживается мощность; и вдвое уменьшает расход газа при том же времени кипячения воды. Система не задувается ветром, т.к. все пламя находится внутри. Теплотери ничтожны. Прозрачная крышка позволяет контролировать момент закипания воды, а выдвигающийся за пределы кастрюли регулятор мощности позволяет выключить горелку даже если кипятки уже хлещет через край. Систему можно держать в руках даже когда в ней закипает вода. Неопреновый чехол позволяет брать ее голыми руками, хотя у системы очень удобные складные ручки, которые прочно приварены к корпусу кастрюли и позволяют аккуратно перелить кипятки в кружку. Горелка с баллоном жестко крепится к кастрюле, что позволяет держать систему в руках даже время хождения или подвесить на подвеску в машине, на скале, в палатке или на яхте; и готовить, готовить, готовить!, не останавливаясь на привал. По окончании готовки все части системы компактно складываются в собственную кастрюлю, предоставляя для упаковки единый, не разваливающийся и не гремящий предмет.

Система может быть востребована абсолютно везде....И зимой и летом она пригодится альпинистам и туристам, рыбакам и охотникам, яхтсменам и водникам, в машине, на даче и просто отдыхая на природе с семьей. Везде вы получите кружку горячего чая или кофе всего за 3 минуты!!!

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.



150×150×175 мм



75 г/ч



510 г



4 мин 10 сек

Комплектация:

Газовая горелка, емкость для кипячения 1 л в неопреновом чехле, кружка, крышка кастрюли, защита теплообменника, мягкий чехол, инструкция по эксплуатации.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



VA-AD-0701
адаптер на резьбовой (US) стандарт



KI-1007
автономный пьезоподжиг



KA-9504
адаптер для подключения цангового баллона 220 г



KA-0103
адаптер Cobra для подключения цангового баллона 220 гр.



KGF-0220
цанговый газовый баллон 220 гр



KGF-0450 И KGF-0230
резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



ГАЗОВЫЕ
И БЕНЗИНОВЫЕ
ГОРЕЛКИ



HYDRA 









KGB-1305



Новая модель бензиновой горелки, которая имеет очень скромный расход топлива, отлично работает при низких температурах и компактно складывается для транспортировки. Поворотный шланг, тонкая регулировка мощности и тихая работа. Лапки и опоры конфорки широко раскладываются, благодаря чему горелка очень устойчива во всех отношениях. Чтобы получить доступ к форсунке и топливной магистрали, достаточно отвернуть всего один фиксирующий болт, - одно движение и вся магистраль у вас в руках. В трубке прогрева традиционный тросик, а форсунка прочищается иглой.

Топливо – белый бензин и резьбовые газовые баллоны. При наличии переходника КА-9504 возможно использование высоких цанговых газовых баллонов KGF-0220

-  297x266x97 мм
-  310 г
-  530 г
-  20 см
-  157 г/ч
-  4 мин 18 сек

Комплектация:

Горелка, ремкомплект, мульти-функциональный инструмент для ремонта и чистки, чехол, топливный насос, топливная фляга 600 мл., ветрозащитный экран, отражатель тепла.

BOOSTER +1







KB-0603



Горелка, имеющая возможность работать и на газу и на бензине. При использовании на бензине появляется возможность готовки пищи при минус 40 С и ниже. Система предварительного подогрева топлива, обеспечивает полное его сгорание и стабильную работу горелки при низких температурах. Горелка великолепно зарекомендовала себя в российских условиях, она легко и просто чистится даже на морозе и хорошо работает даже на загрязненном бензине. В трубке прогрева топлива находится традиционный тросик для очистки топливного канала, а форсунка чистится специальной иглой даже без разбора горелки.

При использовании на газу применяются резьбовые баллоны KGF-0230, KGF-0450. При наличии переходника KA-9504 возможно использование высоких цанговых газовых баллонов KGF-0220

Горелка неоднократно доказывала свою живучесть в длительных зимних экспедициях, обрабатывая отлично на некачественном топливе и при сильных морозах.

-  370×270×100 мм
-  306 г
-  585 г
-  18 см
-  274 г/ч
-  1л 3 мин 40 сек

Комплектация:

Горелка, ремкомплект, мульти-функциональный инструмент для ремонта и чистки, чехол, топливный насос, топливная фляга 600 мл.



АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



VA-AD-0701
адаптер на резьбовой (US) стандарт



KI-1007
автономный пьезоподжиг



KKW-0101
ветрозащитный экран



KA-0103
адаптер Собга для подключения цангового баллона 220 гр



KGF-0220
цанговый газовый баллон 220 гр




KGF-0450 И KGF-0230
резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



ГАЗОВЫЕ
И БЕНЗИНОВЫЕ
ГОРЕЛКИ

DUAL MAX STOVE

KB-N0810



Обновленная версия горелки Booster Calm, которая теперь работает и от газового баллона. Горелка имеет ряд нововведений, что положительно выделяет ее среди конкурентов.

1. Переключатель бензин/газ, который меняет количество подачи воздуха, что позволяет горелке работать на газе с той же мощностью, что и на бензине.
2. Автоматическая система прочистки форсунки. Для этого горелку нужно перед использованием потрясти вертикально несколько раз. Также, форсунку возможно дополнительно прочистить иглой мультиинструмента, который идет в комплекте при продаже.
3. Благодаря наличию новой системе подавления шума это очень тихая горелка. И на бензине и на газе она работает почти неслышно.
4. Эффективный предварительный прогрев топливной смеси.
5. Традиционный тросик для прочистки канала прогрева топлива.

Также унифицирован насос, который теперь является общим у всех бензиновых горелок.

	480×125×240 мм
	340 г
	550 г
	17 см
	185 г/ч
	3 мин 55 сек


Комплектация:

Горелка, ремонтный набор, мульти-функциональный инструмент для ремонта и чистки, чехол, топливный насос, топливная фляга 600 мл, отражатель тепла под горелку, алюминиевый ветрозащитный экран.

DUAL FLAME STOVE



KGB-1302



Легкая, компактная, мощная горелка с поворотным шлангом. Новая система подачи топлива имеет двойной впрыск топлива, две форсунки и двойной профиль горения, благодаря чему достигается большая мощность, экономичность и быстрое закипание воды. Горелка комплектуется пьезоподжигом KI-1007, который помещается в пластиковый кофр на молнии.

150×110×70 мм

227 г

13 см

140 г/ч

1л 3 мин 40 сек

Комплектация:


Газовая горелка, жесткий кофр на молнии, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.



SPIDER



KB-1109



Легкая, компактная горелка со шлангом и системой предварительного подогрева газа. Горелка компактно складывается и комплектуется пьезоподжигом KI-1007. В качестве топлива используются резьбовые баллоны KGF-0230 и KGF-0450, также возможно использование цангового баллона KGF-0220, с помощью переходника KA-9504 (приобретается дополнительно).

106×94×46 мм

170 г


13 см

130 г/ч

1л 4 мин 20 сек

Комплектация:

Горелка, мягкий чехол, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.



АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



VA-AD-0701
адаптер на резьбовой (US) стандарт



KB-0603 TOOL
мульти-функциональный инструмент для ремонта и чистки



KN-0811
обогреватель-насадка



KA-2105
адаптер для подключения двух горелок одновременно



KKW-0101
ветрозащитный экран



KB-0603 PUMP
топливный насос



KPB-0600 И KPB-1000
топливные фляги 0,6 л и 1,0 л




KGF-0220
цанговый газовый баллон 220 гр



KGF-0450 И KGF-0230
резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



ГАЗОВЫЕ
И БЕНЗИНОВЫЕ
ГОРЕЛКИ








MOON WALKER STOVE KB-0211L



Газовая горелка со шлангом и предварительным подогревом газа (Anti-Flare System). Горелка компактно складывается в пластиковый кофр для транспортировки; имеет пьезоподжиг и специальную сетку в головке против задувания ветром. Мощное, незадуваемое, вертикальное пламя горелки, быстро кипятит воду в небольших кастрюлях, в расчете на 2-3 человек. Литр воды закипает чуть более 4 минут.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера КА-9504. Длина шланга 50 см.

-  115×80×92 мм
-  290 г
-  14 см
-  140 г/ч
-  4 мин 56 сек








Комплектация:
Газовая горелка,
пластиковый кофр,
инструкция по
эксплуатации.

EXPEDITION STOVE **TKB-N9703L**



Газовая горелка со шлангом и с пьезоподжигом, очень хорошо работающая при низких температурах. В этой горелке очень эффективно реализована система предварительного подогрева газа (Anti-Flare System), а так же имеется теплоотражающий экран, благодаря чему горелка очень хорошо работает на холоде. Для длинных зимних экспедиций с линейным маршрутом – это самый удачный вариант газовой горелки. Уже в течение многих лет, зарекомендовавшая себя с лучшей стороны Expedition Stove (в простонародии «Консерва»), служит своим покупателям верой и правдой.


Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера КА-9504, который поставляется в комплекте. Длина шланга 50 см.

-  140×90×145 мм
-  445 г
-  19 см
-  140 г/ч
-  1л 4 мин 20 сек

Комплектация:






Газовая горелка, пластиковый кофр, адаптер КА-9504 для подключения к цанговому баллону, инструкция по эксплуатации.

CAMP-5 HOSE STOVE **KB-1006**



Эта горелка создана специально по запросам российских потребителей, которые потребовали создать легкую, компактную и мощную горелку со шлангом, для экстремальных условий. В конструкции применена новая форма головки, которая дает очень мощное, высокое пламя, не задуваемое ветром.

Это дает возможность готовить в сложных погодных условиях, где нужно закипятить воду быстро (около 3 минут литр), в небольшой посуде, для 1-2 человек; и необходима высокая концентрация пламени горелки. Полному сгоранию и экономии топлива способствует наличие предварительного подогрева газа. Горелка комплектуется пьезоподжигом, который выполнен в виде отдельного элемента, и помещается в пластиковый кофр вместе с горелкой. В качестве топлива используются резьбовые баллоны KGF-0230 и KGF-0450, также возможно использование цангового баллона KGF-0220, с помощью переходника КА-9504 (приобретается дополнительно). Camp-5 – это лучший выбор для штурмовой «двойки» или небольшой компании для готовки в суровых погодных условиях.

-  58×58×127 мм
-  156 г
-  10 см
-  146 г/ч
-  1л 3 мин 30 сек

Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, пьезоподжиг КИ-1007, инструкция по эксплуатации.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



VA-AD-0701
адаптер на резьбовой (US) стандарт



KI-1007
автономный пьезоподжиг



KA-9504
адаптер для подключения цангового баллона 220 г



KA-2105
адаптер для подключения двух горелок одновременно



KKW-0101
ветрозащитный экран



KGF-0220
цанговый газовый баллон 220 гр




KGF-0450 И KGF-0230
резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



ГАЗОВЫЕ
И БЕНЗИНОВЫЕ
ГОРЕЛКИ

KB-0707

SUPALITE TITANIUM STOVE



Внимание - ТИТАН!!! Горелка весом всего 60 г. - самый лучший мировой показатель по весу для горелок этого класса. Применение титана и легкого алюминиевого сплава обеспечивает горелке легкость, высокую надежность и антикоррозионные свойства. Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

	176×116×40 мм
	56 г
	12 см
	162 г/ч
	4 мин 10 сек




Комплектация:

Газовая горелка, мягкий чехол, инструкция по эксплуатации.

TITANIUM STOVE



KB-0101



Внимание - ТИТАН!!! газовая горелка с пьезоподжигом, очень легкая и компактная, из титана. Разработана специально для людей, которые экономят на весе и объеме. Благодаря наличию пьезоподжига и соотношению цена-качество – это лучшая горелка для экстремальных условий в горах, на сплаве, в сложных велопоходах и везде, где экономится объем и вес. Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

	81×67×38 мм
	94 г
	12 см
	140 г/ч
	4 мин 48 сек



Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

FLAME TORNADO STOVE

KB-1005



Компактная, облегченная газовая горелка без пьезоподжига. В конструкции применена новая форма головки, которая дает очень мощное, высокое пламя, не задуваемое ветром. Литр воды закипает менее 4 минут. Горелка комплектуется автономным пьезоподжигом KI-1007, который помещается внутри пластикового кофра. Это хороший вариант для альпинистов, велосипедистов, водников – для всех, кому важна большая мощность горелки, ее малый вес и компактность. Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

	113×60×60 мм
	80 г
	11 см
	150 г/ч
	3 мин 45 сек



Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, пьезоподжиг KI-1007, инструкция по эксплуатации.

MAXIMUM STOVE



TKB-9901



Горелка-тренога специально для людей, которые используют только цанговые газовые баллоны. Горелка подключается непосредственно к баллону, располагающемуся горизонтально. При горении образует мощный вертикальный столб пламени. При транспортировке компактно складывается в пластиковый кофр. Оснащена пьезоподжигом. Резьбовые баллоны с этой горелкой использовать невозможно.

	82×79×115 мм
	267 г
	17 см
	146 г/ч
	4 мин 21 сек



Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



VA-AD-0701
адаптер на резьбовой (US) стандарт



KI-1007
автономный пьезоподжиг



KA-9504
адаптер для подключения цангового баллона 220 г



KA-2105
адаптер для подключения двух горелок одновременно



KKW-0101
ветрозащитный экран



KGF-0220
цанговый газовый баллон 220 гр



KGF-0450 и KGF-0230
резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ



1

HIKER STOVE

KB-0408



Популярная, надежная горелка для широкого круга интересов, с пьезоподжигом. Широкие раскладные лапки конфорки и самая большая в модельном ряду головка, позволяют ставить на горелку большую посуду и готовить пищу на несколько человек. Горелка достаточно проста в эксплуатации и надежна, благодаря чему ее возможно использовать и в кемпинге и на рыбалке. Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.



95×88×90 мм



232 г



15 см



148 г/ч



4 мин 18 сек




Комплектация:

Газовая горелка, пластиковый кофр, инструкция по эксплуатации.

SOLO STOVE



KB-0409



Надежная, компактная горелка с пьезоподжигом, для приготовления пищи на 1-2 человек в небольшой посуде. В этом случае вы сможете приготовить пищу даже на ветру, в суровых условиях высокогорного трекинга. Малый вес, объем, жесткий пластиковый кофр и отсутствие ломающихся частей, делают эту горелку одной из самых надежных в модельном ряду.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

57×57×100 мм

124 г

11 см

137 г/ч

4 мин 39 сек

Комплектация:

Газовая горелка,
пластиковый кофр,
инструкция по
эксплуатации.



SCORPION STOVE



KB-0410



Легкая и надежная горелка с пьезоподжигом, для приготовления пищи на 1-2 человек, в небольшой посуде. Идеальный размер диаметра дна посуды для данной горелки – до 15 см. Конструкция горелки отличительна наличием экрана, который эффективно отражает тепло на дно кастрюли, и тем самым увеличивает КПД и уменьшает расход топлива. Лапки конфорки не складные, что только добавляет надежности. Горелка складывается в пластиковый кофр практически в рабочем состоянии, оставаясь при этом достаточно компактной.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

98×98×92 мм

165 г

12 см

133 г/ч

4 мин 19 сек

Комплектация:

Газовая горелка,
пластиковый кофр,
инструкция по
эксплуатации.



АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



VA-AD-0701
адаптер на резьбовой (US) стандарт



KI-1007
автономный пьезоподжиг



KKW-0101
ветрозащитный экран



KA-0103
адаптер Cobra для подключения цангового баллона 220 гр.



KGF-0220
цанговый газовый баллон 220 гр



KGF-0450 и KGF-0230
резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



ГАЗОВЫЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ



SCOUT STOVE




TKB-8911-1



Популярная кемпинговая горелка с пьезоподжигом. Благодаря увеличенному размеру головки, пламя горелки расходится широко в стороны, что уменьшает вероятность пригорания пищи. Раскладные лапки конфорки позволяют использовать посуду большого размера и приготовить пищу на несколько человек. Теплоотражающий экран круглой формы экономит топливо и эффективно отражает тепло горелки на дно кастрюли, увеличивая тем самым КПД.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

	122×100×125 мм
	290 г
	18 см
	110 г/ч
	4 мин 29 сек



Комплектация:

Газовая горелка,
пластиковый кофр,
инструкция по
эксплуатации.

BACKPACKERS STOVE **TKB-9209-1**



Предельно простая в обращении, самая бюджетная и самая мощная горелка, среди себе подобных, в линейке Kovea. Складные лапки при транспортировке удобно складываются набок. При работе, горелка образует высокий, мощный столб пламени, способный вскипятить кастрюлю с водой даже при сильном ветре. Отсутствие пьезоподжига и ломающихся частей делают ее отличным подарком и качественным снаряжением для молодых путешественников.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

81×50×100 мм

190 г

14 см

146 г/ч

4 мин 17 сек

Комплектация:

Газовая горелка,
транспортировочный чехол,
инструкция по эксплуатации.



VULCAN STOVE **TKB-8901**



Популярная кемпинговая горелка с пьезоподжигом. Благодаря увеличенному размеру головки, пламя горелки расходится широко в стороны, что уменьшает вероятность пригорания пищи. Раскладные лапки конфорки позволяют использовать посуду большого размера и приготовить пищу на несколько человек. Теплоотражающий экран квадратной формы экономит топливо и эффективно отражает тепло горелки на дно кастрюли, увеличивая тем самым КПД.

Горелка работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера со шлангом Cobra.

122×100×125 мм

338 г


20 см

110 г/ч

4 мин 43 сек

Комплектация:

Газовая горелка,
пластиковый кофр,
инструкция по эксплуатации.



АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

VA-AD-0701
адаптер на резьбовой (US) стандарт

KI-1007
автономный пьезоподжиг

KKW-0101
ветрозащитный экран

KA-0103
адаптер Cobra для подключения цангового баллона 220 гр.

KGF-0220
цанговый газовый баллон 220 гр

KGF-0450 И KGF-0230
резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



ГАЗОВЫЕ ЛАМПЫ



19

KGL-1403 GALAXY GENTLEMAN

23

KL-2905 HELIOS
TKL-N894 ADVENTURE GAS LANTERN
KL-103 OBSERVER GAS LANTERN

21

KL-1010 SUPER NOVA
KL-4319 SOUL GAS LANTERN
KL-805 FIREFLY GAS LANTERN
TKL-929 PORTABLE GAS LANTERN



ГАЗОВЫЕ ЛАМПЫ



GALAXY GENTLEMAN



KGL-1403



Мощная газовая лампа с пьезоподжигом, для освещения бивуака. Это тот удачный случай, когда удалось увеличить яркость лампы, уменьшив при этом ее размер и вес. На данный момент это САМАЯ ЯРКАЯ лампа в линейке.

Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера КА-9504, который приобретается дополнительно.



163x163x221 мм



687 г



250 lux



80 г/ч

Комплектация:

Газовая лампа
пластиковый кофр
2 запасные сеточки
инструкция по эксплуатации.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



VA-AD-0701
адаптер на резьбовой (US) стандарт



KA-9504
адаптер для подключения цангового баллона 220 г



TKL-929GLOBE
стеклянный плафон



KGF-0220
цанговый газовый баллон 220 гр



KGF-0450 И KGF-0230
резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



ГАЗОВЫЕ
ЛАМПЫ



SUPER NOVA







KL-1010



Большая, мощная газовая лампа с пьезоподжигом, для освещения бивуака.

В стержне, из которого выходит газ, применена специальная технология против задувания лампы ветром и снижающая уровень звукового шума. Теперь свет лампы перестал мерцать при дуновении ветра и работает лампа очень тихо. Рефлектор на крышке лампы покрыт зеркальным напылением, и отражает свет, увеличивая мощность освещения. Можно также использовать металлический, сетчатый плафон, который не бьется и прогревает воздух вокруг лампы. Она поджигается с помощью пьезоподжига одним движением и имеет удобную складную ручку для подвешивания.

Лампа работает от баллонов резьбового стандарта 230 г. и 450 г.

-  200x191x304 мм
-  1 кг.
-  220 lux
-  105 г/ч

Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр, съемный отражатель, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

SOUL GAS LANTERN







KL-4319



Газовая лампа среднего размера с пьезоподжигом. Это вариант для кемпинга, когда на улице холодно и в качестве топлива можно использовать только резьбовые газовые баллоны. По уровню освещения лампа способна осветить как палатку, так и стоянку на несколько человек или пространство под тентом.

Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера KA-9504, который приобретается дополнительно.

-  129x129x180 мм
-  450 г
-  60 lux
-  46 г/ч

Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр с устойчивой подставкой под цанговый баллон, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.



FIREFLY GAS LANTERN


KL-805



Легкая, компактная газовая лампа без пьезоподжига, приятного глазу, красного цвета. Этот вариант малой лампы будет удобен для освещения в палатке базового лагеря или бивуачного пространства для 2-3 человек. В конструкции лампы не используются детали из пластика, что исключает оплавления корпуса. Лампа имеет боковой зеркальный отражатель света, имеет возможность очень легко и быстро заменить плафон, благодаря наличию новой системы крепления плафона «одним щелчком»; и идеальна для применения в экстремальных условиях.

Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера КА-9504, который приобретается дополнительно.



 107×73×69 мм

 146 г

 40 lux

 32 г/ч

Комплектация:
Газовая лампа,
пластиковый
кофр, 2 запасные
сеточки, инструкция
по эксплуатации.

PORTABLE GAS LANTERN




TKL-929



Газовая лампа-маяк с пьезоподжигом. Это удобная настольная лампа для дачного дома, если вдруг отключили свет. Она эстетично впишется в интерьер вашего стола, потому как газовый баллон скрыт внутри корпуса лампы, а сама лампа красивого изумрудного цвета и с виду напоминает маяк. Особенно бывшим морякам, в романтический вечер, она напомнит спасительный свет маяка во мгле. Корпус лампы является для нее транспортировочным кофром, куда лампа аккуратно опускается для сохранения от механических повреждений.

Лампа работает от баллона цангового стандарта, использование баллонов резьбового стандарта не предусмотрено.

Комплектация:  117×117×230 мм

Газовая лампа, 2
запасные сеточки,
инструкция по
эксплуатации.  860 г


 60 lux


 46 г/ч





АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

 **VA-AD-0701**
адаптер на
резьбовой (US)
стандарт

 **KA-9504**
адаптер для
подключения
цангового
баллона 220 г

 **KL-103G, 961G**
стеклянный
плафон

 **METAL MESH
805, 961**
металлический
плафон

 **KA-1008**
удлинитель

 **KM-894, 961**
запасные
сеточки

 **KGF-0220**
цанговый
газовый баллон
220 гр

 **KGF-0450
и KGF-0230**
резьбовые
газовые
баллоны
230 гр и 450 гр



ГАЗОВЫЕ
ЛАМПЫ







HELIOS 

KL-2905



Мощная и яркая газовая лампа с пьезоподжигом, среднего размера. Она может пригодиться для освещения как стоянки, так и палатки. В конструкции лампы не используются детали из пластика, что исключает оплавления корпуса. Очень легко и быстро меняется плафон и имеется съемный светоотражающий экран сверху, который позволяет «снять» с лампы наибольшее освещение.

Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подключение к цанговому баллону при помощи адаптера КА-9504, который приобретается дополнительно.

-  108×104×167 мм
-  265 г
-  90 lux
-  51 г/ч



Комплектация:

Газовая лампа, светоотражающий экран, пластиковый кофр, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

ADVENTURE GAS LANTERN







TKL-N894



Универсальная газовая лампа с пьезоподжигом, которая выпускается с 1989 года, до сих пор не утратила своей актуальности. Уже более 20 лет она остается самой популярной в линейке. Это лампа среднего размера с оптимальным соотношением уровня освещения, размеров и массы. Ее используют и те, кому приходится нести груз на себе и те, кто путешествует на машинах, и рыбаки на лодках, и дачники. Универсальность в выборе используемых баллонов с газом, наличие переходника в комплекте и невысокая цена только добавляют лампе популярности.

Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера KA-9504, который поставляется в комплекте.

-  100×105×145 мм
-  265 г
-  50 lux
-  42 г/ч

Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр с устойчивой подставкой под цанговый баллон, адаптер KA-9504 для подключения к цанговому баллону, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.

OBSERVER GAS LANTERN







KL-103



Малая лампа с пьезоподжигом, уже давно зарекомендовавшая себя с наилучшей стороны. Хорошо подходит для освещения палатки, салона автомобиля или небольшого бивуачного пространства под тентом. Это самый бюджетный вариант среди линейки ламп Kovea. Высокая надежность в сочетании с невысокой ценой делают эту лампу одной из самых популярных.

Лампа работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера KA-9504, который приобретается дополнительно.


-  60×60×110 мм
-  168 г
-  35 lux
-  38 г/ч

Комплектация:

Газовая лампа, пластиковый кофр, 2 запасные сеточки, инструкция по эксплуатации.



АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



VA-AD-0701
адаптер на резьбовой (US) стандарт



KA-9504
адаптер для подключения цангового баллона 220 г



KL-103G, 961G
стеклянный плафон




TKL-894G
стеклянный плафон



KL-2905G
стеклянный плафон



METAL MESH 805, 961
металлический плафон



KA-1008
удлинитель



KM-894, 961
запасные сеточки



KGF-0220
цанговый газовый баллон 220 гр



KGF-0450 И KGF-0230
резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ И БАРБЕКЮ

26

TKR-9507-C CERAMIC RANGE
TKR-9507 PORTABLE RANGE
TKR-9507-P PORTABLE PROPANE RANGE

30

KG-0904 R DREAM BBQ
TKG-9608 T SLIM GAS BARBECUE GRILL


28

KB-9401 DELUX TWIN STOVE
TKR-2005-1 MINI RANGE
KB-0812 AL II CHEF MASTER

TKG-0712 FOLDING BBQ MAGIC
TKG-0901 FOLDING BBQ MAGIC 2



ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ И БАРБЕКЮ



CERAMIC RANGE

TKR-9507-C



Газовая плита с керамической горелкой и пьезоподжигом. Керамическая газовая горелка, в отличие от обычной, добавляет дополнительные полезные свойства. Уменьшается расход газа, плита не задувается ветром и добавляется ощутимый эффект обогревателя. Т.к. расход газа становится меньше, плита с цанговым газовым баллоном будет стабильнее работать на холоде. Плиту удобно иметь на даче, если вдруг отключат свет, или в машине; когда в любой момент, вне зависимости от окружающих обстоятельств, вы сможете приготовить себе горячее питье или еду, затратив на это минимум средств и усилий.



370×120×300 мм



1,51 кг



28 см



125 г/ч

Комплектация:

Газовая плита,
пластиковый кейс,
инструкция
по эксплуатации.

3

PORTABLE RANGE




TKR-9507



Классическая модель одноконфорочной портативной плитки.

Благодаря удобству использования и демократичной цене, она является самой популярной моделью. Многие люди, столкнувшиеся с отключением электричества, и те, кто просто любит путешествовать с комфортом, всегда имеют у себя на даче или в машине портативную плитку и запас газовых баллонов. Плита надежна, предельно проста в использовании и не имеет ломающихся деталей. Имеет пьезоподжиг, упаковывается в удобный пластиковый кейс. Работает от цангового баллона 220 г, который помещается внутри плиты.



380×105×350 мм

1,8 кг

28 см

160 г/ч

Комплектация:

Газовая плита,
пластиковый кейс,
инструкция
по эксплуатации.

PORTABLE PROPANE RANGE




TKR-9507-P



Одноконфорочная портативная газовая плита с пьезоподжигом, сочетающая в себе возможность работы как от цангового газового баллона KGF-0220, который помещается внутри плиты, так и от российского пропанового баллона 5–50 литров, который подсоединяется к плите шлангом. В этом случае к плите необходимо докупить газовый редуктор типа РДСГ1–1,2, шланг необходимой длины, два хомута, которые в комплект не входят. Схема подключения плиты к баллону с пропаном, подробно изложена на упаковке.

Универсальность в выборе топлива и его дешевизна будет полезна и на даче и на рыбалке и в кемпинге, потому как красный российский пропановый баллон вы сможете заправить на любой газовой автозаправке на трассе.



380×105×350 мм

1,8 кг

28 см

160 г/ч

Комплектация:

Газовая плита,
пластиковый кейс,
штуцер для
подсоединения
шлангом, инструкция
по эксплуатации.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



KI-1007
автономный
пьезоподжиг



KKW-0101
ветрозащитный
экран



KGF-0220
цанговый
газовый баллон
220 гр



ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ И БАРБЕКЮ



DELUX TWIN STOVE

KB-9401



Двухкомфорочная складная плита с усиленной ветрозащитой и пьезоподжигом. Классика кемпинговой кухни. При сложенных ножках, ветрозащитных шторках и крышке, компактно убирается в пластиковый кейс. Плита работает от двух баллонов резьбового типа 230 или 450 г, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера KA-9504, который приобретается дополнительно. Эту плиту мы рекомендуем в первую очередь автомобилистам, рыбакам и всем любителям стационарного отдыха на природе.



490x100x290 мм



4 кг



20 см



125 г/ч



4 мин 18 сек

Комплектация:

газовая плита,
пластиковый кейс,
инструкция по
эксплуатации.

MINI RANGE







KR-2005-1



Компактная одноконфорочная плитка с пьезоподжигом. Отличается от аналогов меньшим размером, весом и увеличенной мощностью. Верхняя панель выполнена из полированной нержавеющей стали, благодаря чему прекрасно моется. Плита имеет предохранительный клапан избыточного давления в газовом баллоне. Если баллон перегреется и давление повысится выше допустимого, подача газа сразу же прекратится. Возобновить работу плиты можно, нажав красную кнопку на редукторе. Также имеется блокировка подачи газа, если баллон установлен криво или ненадлежащим образом. Наличие дополнительных средств безопасности повышает функциональность и добавляет уверенности при работе с плитой.

Работает от цангового баллона 220 г., который помещается внутри плиты.

-  240×125×220 мм
-  1,1 кг
-  18 см
-  130 г/ч

Комплектация:

Газовая плитка, пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации.





AL II CHEF MASTER



KB-0812



Профессиональная двухконфорочная плита класса Premium. Корпус плиты выполнен из высококлассного авиационного алюминия, благодаря чему плита имеет малый вес, отсутствуют оплавливающиеся детали. Плита работает от двух баллонов резьбового типа 230 или 450 грамм, закрепленных в перевернутом состоянии; благодаря чему высокая мощность плиты поддерживается даже когда баллон подходит к концу и при низких температурах. Для более стабильной работы плита имеет систему предварительного подогрева газа — Anti-Flare System. Также имеются шторки от ветра и пьезоподжиг. В сложенном виде, плита выглядит как алюминиевый кейс.

-  480×125×240 мм
-  3,8 кг
-  17 см
-  125 г/ч

Комплектация:

Газовая плитка, инструкция по эксплуатации.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



VA-AD-0701
адаптер на резьбовой (US) стандарт



KI-1007
автономный пьезоподжиг



KKW-0101
ветрозащитный экран



KA-9504
адаптер для подключения цангового баллона 220 г



KGF-0220
цанговый газовый баллон 220 гр



KGF-0450 И KGF-0230
резьбовые газовые баллоны 230 гр и 450 гр



ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ И БАРБЕКЮ

DREAM BBQ






KG-0904 R



Настольный BBQ-гриль для приготовления пищи на шпажках или на решетке, в восточном стиле, прямо на столе. Если вы сами участвуете в процессе, блюдо всегда получается красивым и вкусным. Возьмите сырые креветки, морские гребешки, репчатый лук, кабачки, помидоры, баклажаны и насадите небольшими кусочками на шпажки. BBQ — гриль в считанные минуты приготовит для вас это лакомство прямо на столе. Осталось дополнить блюдо соусом терияки с васаби и настроение от праздничных посиделок с друзьями останется в памяти надолго.

Гриль легко разбирается и моется, а нагревательные элементы закрыты от каплюющей с шашлычков жидкости. В конструкции гриля предусмотрены все элементы безопасности, такие как предохранительный клапан избыточного давления в газовом баллоне; блокировка подачи газа, если баллон установлен криво или ненадлежащим образом; блокировка поджига, если баллон не зафиксирован или подключен неправильно. Также имеется пластина подогрева газового баллона, которая поддерживает мощность гриля и позволяет стабильно работать на холоде. Устройте себе сегодня же ужин в восточном стиле!!!

Гриль работает от цангового баллона 220 г., который помещается внутри прибора.

-  430×130×253 мм
-  2,2 кг
-  169 г/ч

Комплектация:
барбекю-гриль,
пластиковый кейс,
съёмная решетка,
инструкция по
эксплуатации

SLIM GAS BARBECUE GRILL






TKG-9608 T



Портативный газовый BBQ-гриль с пьезоподжигом. Он настолько удобен в использовании, что вы сможете поджарить свои любимые, вкуснейшие, ароматные стейки прямо у себя на балконе.

Гриль легко разбирается и моется, а нагревательные элементы закрыты от каплюющей жидкости специальным рассекаателем. Мощность гриля поддерживает пластина подогрева газового баллона, что позволяет ему стабильно работать на холоде. На одном баллоне возможно поджарить две-три большие порции мяса или других любимых вами продуктов.

Гриль работает от цангового баллона 220 г., который устанавливается сбоку обычным соединением и подогревается при помощи металлической пластины, которая устанавливается каждый раз, когда вы меняете баллон.

-  510×102×286 мм
-  3 кг
-  160 г/ч

Комплектация:
барбекю-гриль,
пластиковый кейс,
съёмная решетка,
пластина подогрева
баллона, инструкция по
эксплуатации.

FOLDING BBQ MAGIC 2

TKG-0712



Складной мангал из нержавеющей стали 33×33 см. Детали мангала сделаны из высококачественного материала и их не ведет от температуры. Мангал компактно складывается, несколько плоских деталей образуют небольшую упаковку, которую можно положить даже в рюкзак. Для приготовления требуется минимум угля, на котором можно приготовить порцию для 4 человек.



360×50×200 мм



1,83 кг



Комплектация:

барбекю-гриль,
пластиковый кейс,
съёмная решетка,
инструкция по
эксплуатации

FOLDING BBQ MAGIC 2

TKG-0901



Складной мангал большего размера из нержавеющей стали 55×55 см. Он достаточно размера, чтобы взять его для празднования дня рождения большой компанией. Устанавливается одним движением и настолько компактен в сложенном состоянии, что его можно всегда взять с собой в рюкзаке, где он совсем не занимает места. Никакой другой складной мангал так не располагает к переноске, как этот. Для приготовления мяса требуется минимум угля, на котором можно приготовить порцию для 6-8 человек.



500×50×200 мм



2,5 кг



Комплектация:

барбекю-гриль,
пластиковый кейс,
съёмная решетка,
инструкция по
эксплуатации





ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

33

KH-0203 LITTLE SUN
KJ8HT0201 MOSQUITO WARMER
VKH-PW04S / VKH-PW05M POCKET WARMER

35

TKH-2006 POWER SENSE
KH-0710 FIRE BALL
KH-1203 CUPID HEATER



ГАЗОВЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

POWER SENSE



KH-2006



Облегченный, компактный газовый обогреватель. Это наиболее бюджетная и популярная версия с пьезоподжигом. В конструкции обогревателя отсутствуют пластиковые элементы, что исключает оплавления корпуса. Обогреватель имеет клапан избыточного давления, пластину подогрева газового баллона, надежный вольфрамовый излучатель; работает от баллона цангового стандарта. Эффективен для прогрева в помещениях до 10 м³.



255×227×245 мм



1,4 кг



1,04 кВт



75 г/ч



Комплектация:

Газовый обогреватель,
инструкция
по эксплуатации.

FIRE BALL







KH-0710



Уникальный газовый обогреватель со шлангом, с возможностью обогрева помещения и приготовления пищи. Зажигается с помощью пьезоподжиг, имеет два положения отражателя: наклонное — для обогрева и горизонтальное — для приготовления пищи. Оба положения жестко фиксируются крепежным болтом, при этом исключается возможность изменения положения отражателя и опрокидывания кастрюли при готовке. Сетка отражателя достаточно частая, чтобы готовить еду или кипятить воду даже в кружке или турке. Для более стабильной работы на холоде в конструкции обогревателя имеется Anti-Flare System — система предварительного подогрева газа.

Обогреватель работает от баллона резьбового стандарта, но возможно и подсоединение к цанговому баллону при помощи адаптера KA-9504, который поставляется в комплекте.

Это очень удобная модель для зимней рыбалки, когда наряду с обогревом рыболовного укрытия, в перерывах между клевом, вы сможете параллельно вскипятить еще чашку чаю или тут же употребить только что пойманную рыбу под рюмку согревающего напитка, не думая о постоянно мерзнущих руках.

-  190×180×190 мм
-  565 г
-  0,9 кВт
-  66 г/ч

Комплектация:

Газовый обогреватель, пластиковый кофр, адаптер KA-9504 для подключения к цанговому баллону, инструкция по эксплуатации.

CUPID HEATER







KH-1203



Инфракрасный газовый обогреватель с пьезоподжигом и керамическим нагревательным элементом.

Обогреватель имеет стильный дизайн, прочный пластиковый кейс, пьезоподжиг, пластину подогрева баллона и предохранительный клапан давления. Мощности обогревателя достаточно для эффективного обогрева рыболовной палатки. Газового баллона 220 г. хватает примерно на 4 часа при максимальной мощности.

-  230×170×24 мм
-  1,4 кг
-  1,04 кВт
-  71 г/ч

Комплектация:

Газовый обогреватель, пластиковый кейс, инструкция по эксплуатации.





ГАЗОВЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ



LITTLE SUN

KH-0203



Газовый портативный инфракрасный обогреватель для палатки, салона автомобиля или небольшого помещения. В конструкции обогревателя присутствует несколько прогрессивных технологий, которые повышают функциональность и безопасность прибора. Это надежный и безопасный керамический излучатель; пластина подогрева газового баллона, которая обеспечивает стабильную работу обогревателя при низких температурах, от цангового баллона; клапан избыточного давления, который отключает подачу газа, если давление в баллоне превышает допустимое значение. Обогреватель легко зажигается с помощью пьезоподжига и способен обогреть помещение около 15 м³. Для экономии газа вы сперва на максимуме прогреваете помещение и после этого переводите в экономичный режим, при котором цангового газового баллона 220 г хватит на ночь.


- 275×190×320 мм
- 2,1 кг
- 1,67 кВт
- 120 г/ч

Комплектация:





Газовый обогреватель,
инструкция
по эксплуатации.

MOSQUITO WARMER

KJ8HT0201



Основной функцией каталитической грелки модели KJ8HT0201 Mosquito Warmer в летне-осенний период является высокоэффективная защита от комаров и других кровососущих насекомых. Внутри корпуса грелки располагается съемное крепление для сменных пластин, используемых в стандартных бытовых фумигаторах. Модель укомплектована удобным пластиковым кофром, позволяющим крепить ее на пояс верхней одежды. Мы адресуем эту модель в первую очередь любителям сбора грибов и ягод, рыбакам и охотникам. В холодное время года эта модель пригодится вам, чтобы согреть руки, ноги, ботинки, рукавицы. А помещенная в спальник в районе ног, грелка меняет микроклимат в спальнике на всю ночь. Полная заправка составляет 12 мл, этого достаточно для 10 часов работы грелки.


-  275×190×320 мм
-  2,1 кг
-  1,67 кВт
-  120 г/ч

Комплектация:

грелка, воронка, чехол мягкий, чехол пластиковый, съемное крепление пластины фумигатора

POCKET WARMER




VKH-PW04S
VKH-PW06M



Каталитическая бензиновая ладонная грелка. Полная заправка 12/24 мл., которой хватает на 10/20 часов работы.




Нагрев достигается путем окисления паров бензина на катализаторе, где проходит химическая реакция с выделением тепла, которое передается на корпус грелки.

Грелка пригодится вам в холодное время года, чтобы согреть руки, ноги, ботинки, рукавицы. А помещенная в спальник в районе ног, грелка меняет микроклимат в спальнике на всю ночь. В комплекте идет удобная воронка-дозатор, для заправки грелки.

- VKH-PW04S
-  58×14×95 мм
 -  60 г
 -  1 мл/ч

Комплектация:

грелка, воронка, чехол мягкий

- VKH-PW06m
-  64×16×102 мм
 -  80 г
 -  1 мл/ч





ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

38

KTS-2501 PROFESSIONAL AUTO GAS IRON
KTS-2101 METAL GAS PEN TORCH
KT-2202 HOSE PEN TORCH
KTS-2907 PROFESSIONAL DOLPHIN GAS TORCH

KT-2301 MICRO TORCH
KT-2904s CYCLONE GAS TORCH
KT-2408S CANON GAS TORCH
KT-2104S BRAZING BLOWTORCH

40

KT-1209 COOK MASTER
KT-2912 COOK MASTER TORCH
KT-2511 FIRE BIRD TORCH
TKT-9607 AUTO GAS TORCH

KT-2104 BRAZING TORCH
KT-2008-1 ROCKET TORCH
KT-2408 CANON TORCH
KT-2911 LONG CANON GAS TORCH



ГАЗОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

COOK MASTER **KT-1209**



	155×55×206 мм
	185 г
	1300 С
	106 г/ч

Характеристики:
Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка мощности
Регулировка конуса пламени
Стандарт подключения:

COOK MASTER TORCH **KT-2912**



	195×60×50 мм
	174 г
	1300 С
	90 г/ч

Свободное вращение
Тонкая регулировка мощности
Пьезоподжиг
Регулировка конуса пламени
Стандарт подключения:

FIRE BIRD TORCH **KT-2511**



	155×55×206 мм
	153 г
	1300 С
	80 г/ч

Пьезоподжиг
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:

AUTO GAS TORCH **TKT-9607**



	200×40×95 мм
	129 г
	1300 С
	80 г/ч

Пьезоподжиг
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:



ГОРЕЛКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ







ГАЗОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ



BRAZING TORCH

KT-2104







-  120×40×230 мм
-  130 г
-  1300 С
-  120 г/ч

Вихревое пламя:
Тонкая регулировка мощности:
Стандарт подключения:

ROCKET TORCH

KT-2008-1







-  240×39×80 мм
-  126 г
-  1300 С
-  258 г/ч

Тонкая регулировка
мощности
Стандарт подключения:

CANON TORCH

KT-2408







-  117×40×250 мм
-  233 г
-  1300 С
-  300 г/ч

Свободное вращение
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:


LONG CANON GAS TORCH

KT-2911



-  662×64×50 мм
-  285 г
-  1300-2500 С
-  300 г/ч

Свободное вращение
Тонкая регулировка
мощности
Стандарт подключения:



ГОРЕЛКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



ГАЗОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

PROFESSIONAL AUTO GAS IRON **KTS-2501**



120×40×230 мм



130 г



1300 С



8 г/ч

Паяльная насадка
Термоусадочная насадка
Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:

METAL GAS PEN TORCH **KTS-2101**



79×199×25 мм



50 г



1300 С



10 г/ч

Паяльная насадка
Свободное вращение
Термоусадочная насадка
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:

HOSE PEN TORCH **KT-2202**



135×40×260 мм



140 г



1300 С



8 г/ч

Паяльная насадка
Свободное вращение
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:

PROFESSIONAL DOLPHIN GAS TORCH **KTS-2907**



175×75×265 мм



142 г



1300 С



18 г/ч

Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:



ГОРЕЛКИ ДЛ Я ТОНКИХ РАБОТ И ПАЯЛЬНИКИ



ГАЗОВЫЙ
ИНСТРУМЕНТ

MICRO TORCH

KT-2301



130×46×144 мм



125 г



1300 C



15 г/ч

Свободное вращение
Пьезоподжиг
Блокировка курка
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:

CYCLONE GAS TORCH

KT-2904S



227×46×153 мм



134 г



1300-2500 C



120 г/ч

Вихревое пламя
Пьезоподжиг
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:

CANON GAS TORCH

KT-2408S



117×40×250 мм



235 г



1300-2500 C



300 г/ч

Свободное вращение
Тонкая регулировка мощности
Стандарт подключения:

BRAZING BLOWTORCH

KT-2104S



125×40×260 мм



165 г



1300-2500 C



120 г/ч

Вихревое пламя:
Тонкая регулировка мощности:
Стандарт подключения:



ГОРЕЛКИ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА



ТЕРМОСЫ



43

KDW-C500 RED / KDW-C500 BLUE
THERMO FLASK

KDW-MH1000 / KDW-MH1200 / KDW-MH1500
MEGA HOT

44

KDW-BS500 / KDW-BS750 / KDW-BS1000
BLACK STONE VACUUM FLASK

KDW-WT50 / KDW-WT70 / KDW-WT100
VACUUM FLASK



ТЕРМОСЫ

KDW-C500 RED / KDW-C500 BLUE THERMO FLASK

Термос из нержавеющей стали 0,5 л. с откидной крышкой и блокировкой кнопки, коричневый. Предназначается для холодных и горячих напитков. Термос удобен для автомобилистов, т.к. помещается в стандартный подстаканник автомобиля, а блокировка и крышка открываются одной рукой. Удобный и эстетичный тепло сберегающий чехол на затяжке с ручкой и тесьмой для ношения через плечо. Сохраняет температуру горячих напитков - 5 часов, холодных напитков - 8 часов.

	88x250x88 мм
	370 г
	0,5 л



KDW-MH1000 / KDW-MH1200 / KDW-MH1500 MEGA HOT

Большой, универсальный термос высокого качества из нержавеющей стали 18/8 и долго сберегающий тепло. Термос прост в использовании, экономичен и многофункционален, поэтому пользуются у наших граждан наибольшим спросом и является лидером продаж.

Он выполняет как функции термоса для еды (первого или второго), так и термоса для напитков. Это достигается благодаря широкому горлу и двойной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и ее невозможно сломать. Термос имеет дополнительную пластиковую чашку, ремень для переноски на плече и удобную складную ручку.

Сохранность температуры напитков: до 18 часов — горячие и до 24 часов — холодные.

	120×110×242 мм		120×110×278 мм		120×110×322 мм
	780 г		860 г		1010 г
	1 л		1,2 л		1,5 л





ТЕРМОСЫ

KDW-BS500 / KDW-BS750 / KDW-BS1000 BLACK STONE VACUUM FLASK

Термос классической формы из антикоррозионной, высококачественной нержавеющей стали, с металлической колбой. Снаружи термос покрыт цветным защитным лаком, внутри имеет дополнительное антикоррозионное покрытие. Автоматическая пробка кнопочного типа с клапаном для удобства разлива и меньших теплопотерь.

Сохранность температуры напитков: до 12 часов - горячие и до 24 часов - холодные.

	75×75×258 мм		80×80×300 мм		85×85×340 мм
	334 г		445 г		590 г
	0,5 л		0,75 л		1 л



KDW-WT50 / KDW-WT70 / KDW-WT100 VACUUM FLASK

Термос классической формы в чехле с ручкой, из антикоррозионной, высококачественной нержавеющей стали, с металлической колбой. Автоматическая пробка кнопочного типа с клапаном для удобства разлива и меньших теплопотерь. Удобный чехол с ручкой снаружи и дополнительное антикоррозионное покрытие внутри термоса.

Сохранность температуры напитков: до 12 часов - горячие и до 24 часов - холодные.

	75×75×250 мм		83×83×293 мм		88×88×330 мм
	360 г		475 г		584 г
	0,5 л		0,75 л		1 л





ПОСУДА

46

KSK-WH12 HARD 12
KSK-WH78 HARD 78
KSK-WH56 HARD 56
KSK-WH23 HARD 23

48

KSK-SOLO2 SOLO-2
KSK-SOLO3 SOLO-3
VKK-ES01 ESCAPE

50

KKW-1001 STAINLESS SPOON SET
KSK-WY78 SILVER 78
KSK-WY56 SILVER 56



ПОСУДА




HARD 12

KSK-WH12



Набор посуды из анодированного алюминия на 9-10 человек. В наборе 4 кастрюли на 8,2\4,0\2,8\1,8 литра, тефлоновая сковорода, чайник, пластиковые чашки, тарелки, половник, лопатка

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-  255×255×240 мм
-  3,47 кг
-  9-10 чел





HARD 78

KSK-WH78



Набор посуды из анодированного алюминия на 7-8 человек. В наборе 3 кастрюли на 4,2\2,8\1,8 литра, тефлоновая сковорода, чайник, дуршлаг, пластиковые чашки, тарелки, половник, лопатка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-  217×217×195 мм
-  2,3 кг
-  7-8 чел






HARD 56

KSK-WH56



Набор посуды из анодированного алюминия на 5-6 человек. В наборе 3 кастрюли на 2,8\1,8\1,0 литра, тефлоновая сковорода, дуршлаг, пластиковые чашки, тарелки, половник, лопатка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-  207×207×175 мм
-  1,5 кг
-  5-6 чел






HARD 23

KSK-WH23



Набор посуды из анодированного алюминия на 2-3 человек. В наборе 2 кастрюли на 1,8\1,0 литра, сковорода, пластиковые чашки, тарелки, половник, лопатка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-  165×165×115 мм
-  814 г
-  2-3 чел





ПОСУДА



SOLO-2

KSK-SOLO2



Набор посуды из анодированного алюминия на 1-2 человек. В наборе 2 кастрюли на 1,2\0,9 литра, две крышки-сковородки, 2 пластиковые чашки, половник.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



165×165×115 мм



650 г



1-2 чел








ПОСУДА

SOLO-3


KSK-SOLO3



Набор посуды из анодированного алюминия на 1-2 человек. В комплект входит титановая горелка KB-0707, 2 кастрюли на 1,2\0,8 литра, две крышки-сковородки с обрешиненными ручками. При транспортировке внутри можно разместить газовый баллон KGF-0230 (в комплект не входит)

-  170×170×125 мм
-  600 г
-  1-2 чел

КОМПЛЕКТАЦИЯ:






ESCAPE

VKK-ES01



Набор посуды из анодированного алюминия на 1-2 человек. В наборе 2 кастрюли на 1,0\0,6 литра, две крышки-сковородки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-  150×150×160 мм
-  511 г
-  1-2 чел



Газ и горелки в комплект не входят.



KB-0409



KB-0101



ПОСУДА



KKW-1001

STAINLESS SPOON SET



Очень функциональный набор столовых предметов для путешествий. Ложка и вилка сделаны из высококачественной полированной нержавеющей стали, удобной формы и малого веса. Для удобства соединены карабином и убираются в удобный чехол..



154×225×23 мм



58 г



ПОСУДА




SILVER 78

KSK-WY78



Набор алюминиевой посуды на 7–8 человек. В наборе 3 кастрюли на 4,2\2,8\1,8 литра, тефлоновая сковорода, пластиковые чашки, тарелки, половник, лопатка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-  217×217×195 мм
-  1,9 г
-  7–8 чел






SILVER 56

KSK-WY56



Набор алюминиевой посуды на 5–6 человек. В наборе 3 кастрюли на 2,8\1,8\1.0 литра, тефлоновая сковорода, пластиковые чашки, тарелки, половник, лопатка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

-  207×207×175 мм
-  1,04 г
-  5–6 чел





АКСЕССУАРЫ

53

KW-0101	H
KW-0101	FOLDING WINDSCREEN
KA-9504	ADAPTER
VA-AD-0701	LPG ADAPTER

54

KH-0811	CAP HEATER
KPB-0600	FUEL BOTTLE
KPB-1000	FUEL BOTTLE
KI-1007	IGNITER
KA-0103	COBRA
KA-1008	MINI POST



АКСЕССУАРЫ

FOLDABLE WATER BOX 10L



KWB-1301



Большая складная канистра для воды 10 л. является универсальным и практичным дополнением к любому отдыху на кемпинге. Данная модель компактно складывается и занимает очень мало места при транспортировке. Изготовлена из прочного полиэтилена, который не сломается от изгибов и складываний, имеет удобную винтовую крышку-кран который крепится на стяжку к ручке и не потеряется при длительной транспортировке. Регулируемая струя воды и удобная ручка, оставит только положительные эмоции от использования канистры.



10 л



188 г



KW-0101

FOLDING WINDSCREEN



Складной восьмисекционный алюминиевый экран в пластиковом чехле для защиты пламени горелки от ветра. Применение экрана в полтора раза экономит топливо и уменьшает время приготовления пищи. Во избежание перегрева баллона при работе с горелками без шланга следите за тем, чтобы при установке экрана между ним и кастрюлей всегда оставалось несколько сантиметров для выхода тепла.



260×100×15 мм



270 г

KA-9504

ADAPTER



Прямой переходник с резьбового стандарта (epi-gas) на высокий цанговый газовый баллон KGF-0220. Используется для всех видов горелок и ламп с резьбовым соединением.



50 г

VA-AD-0701

LPG ADAPTER

Переходник для использования промышленных сварочных горелок и другого газового оборудования Kovea с баллонами типа MAPP US - американского резьбового стандарта.





8

КН-0811 **CAP** **HEATER**



Компактный газовый обогреватель-насадка с отражателем, для горелки КВ-N0810. Металлическая сетка с отражателем, установленная на горелку и раскаленная под действием горящего топлива, на минимальной мощности, излучает большое количество тепла, достаточное для обогрева палатки или небольшого помещения.



 90×100×100 мм
 100 г

КРВ-0600 **FUEL** **BOTTLE**



Топливная фляга 0,6 л для горелок, работающих на бензине — КВ-0603, КВ-N0810.

 0,6 л
 115 г



КРВ-1000 **FUEL** **BOTTLE**

Топливная фляга 1 л для горелок, работающих на бензине — КВ-0603, КВ-N0810. Используя флягу большего объема, вы будете реже дозаправлять горелку и меньше контактировать с сильнопахнущим топливом.

 1 л
 150 г





КИ-1007 **IGNITER**

Если у вас сломался или отсырел пьезоподжиг на вашей горелке, воспользуйтесь автономным «пъезиком», который лежит у вас в кармане. Он не отсыревает, даже если его кинуть в воду, и рассчитан на 10000 срабатываний. Вы всегда подожжете газовую горелку или резак, но не пытайтесь поджечь газовую лампу или жидко-топливную горелку.

Некоторые модели горелок, не имеющие своего штатного пьезоподжига, комплектуются пьезоподжигом КИ-1007.





 50×280 мм
 59 г

КА-1008 **MINI POST**

Используя Mini Post, вы сможете поднять газовую лампу выше над столом и удалить ее от баллона. Это повысит безопасность и увеличит площадь освещения. Аксессуар возможно использовать с лампами КЛ-103, ТКЛ-N894, КЛ-805, КЛ-2905.

КА-0103 **COBRA**


Переходник со шлангом с резьбового стандарта (eri-gas) на высокий цанговый газовый баллон КГФ-0220 г. Используется для всех видов горелок с резьбовым соединением.

 120×40×170 мм
 180 г





ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНИКИ



56

Metal Mesh 961	METAL MESH
TKL-961 G	GLOBE
KL-2905 G	GLOBE
TKL-929 G	GLOBE
TKL-894 G	GLOBE
KL-103 G	GLOBE
Metal Mesh 805	METAL MESH

58

KB-0603	MODULE
KB-0603	TOOL
KB-0603	PUMP
KM-961	MANTLE
KM-894	MANTLE
KM-929	MANTLE



ЗАПЧАСТИ
И РАСХОДНИКИ

METAL MESH 961
METAL MESH

Металлический сетчатый плафон для газовых ламп: TKL-961, KL-1010. Он легче стеклянного, не бьется и лучше прогревает воздух в палатке.



TKL-961 G
GLOBE

Запасное стекло для газовых ламп TKL-961, KL-1010.



KL-2905 G
GLOBE

Запасное стекло для газовой лампы KL-2905



TKL-929 G
GLOBE

Запасное стекло для газовых ламп TKL-929, KL-4319



TKL-894 G
GLOBE

Запасное стекло для газовой лампы TKL-N894



KL-103 G
GLOBE

Запасное стекло для газовых ламп KL-103, KL-805



METAL MESH 805
METAL MESH

Металлический сетчатый плафон для газовых ламп: KL-103, KL-805. Используя металлический плафон, вы сэкономите дополнительно 23 г веса по сравнению со стеклянным плафоном.





ЗАПЧАСТИ
И РАСХОДНИКИ

KB-0603 **MODULE**

Ремкомплект для горелки KB-0603. В комплекте запасные уплотнительные прокладки для горелки и насоса, смазка для насоса, запасная форсунка — все, что вам может понадобиться для срочного ремонта горелки в полевых условиях.



KB-0603 **TOOL**

Инструмент для сборки-разборки и чистки горелок KB-0603, KB-N0810



KB-0603 **PUMP**

Насос для горелок KB-0603 и KB-N0810



KM-961 **MANTLE**

Запасная сеточка для газовой лампы TKL-961, KL-1010



KM-894 **MANTLE**

Запасная сеточка для газовых ламп KL-103, TKL-N894, KL-805.



KM-929 **MANTLE**

Запасная сеточка для газовых ламп TKL-929, KL-4319, KL-2905





ГАЗ

KGF-0450 SCREW TYPE GAS

Газовый картридж. Баллон наполнен высокопроизводительной газовой смесью составом: Изобутан 75%, Пропан 25%. Возможно использование со всеми типами газовых приборов KOVEA и приборами других производителей резьбового стандарта ерi-gas.

N.W. 450 г



KGF-0230 SCREW TYPE GAS

Газовый картридж. Баллон наполнен высокопроизводительной газовой смесью составом: Изобутан 75%, Пропан 25%. Возможно использование со всеми типами газовых приборов KOVEA и приборами других производителей резьбового стандарта ерi-gas.

N.W. 230 г



KGF-0220 NOZZLE TYPE GAS


Газовый картридж. Баллон наполнен высокопроизводительной газовой смесью с составом: Пропан 30%, Бутан 70%. Возможно использование со всеми типами газовых приборов KOVEA и приборами других производителей с аналогичным стандартом. Баллон устанавливается напрямую или через переходники KA-0103 Cobra и KA-9504.

N.W. 220 г



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  внешние габариты
-  вес
-  вес в полной комплектации
-  размер конфорки
-  расход топлива
-  время закипания 1 л воды
-  сила освещения при стандартных условиях

-  количество человек
-  температура пламени
-  вес нетто
-  объем
-  мощность
-  пьезоподжиг

